RILASCIATO IL 28/07/2011
VALIDO FINO AL 28/07/2021

Pagina 2 di 2

GRAFICO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALE E PARZIALI

GLOBALE
726,03kWh/m²/anno

RISCALDAMENTO E PROD. ACS
726,03kWh/m²/anno

RAFFRESCAMENTO

ILLUMINAZIONE

DATI DI BASE

» **Metodologia di Calcolo Utilizzata:**
Metodologia di calcolo da rilievo sull'edificio esistente (sulla base dei principali dati metodo semplificato (all.8 punto 2.2 lett.c e 3.2 lett.c))

» **Origine Dati:** Rilievo in sito

» **Software di calcolo utilizzato:** Termolog EpiX 2(27/01/2010) N. 9

FABBISOGNI SPECIFICI DI ENERGIA

» **Involucro Edilizio (reg.Inv.):** 34246,70 kWh/anno

» **Involucro Edilizio (reg.Est.):** 0,01 kWh/anno

» **Classe di Prestazione Involucro Edilizio:**
0,01 kWh/ m²/anno Classe I - Prestazioni Ottime

» **Contributo Energetico Specifico da Fonti Rinnovabili:**
0,00 kWh/anno

» **Produzione di Acs:** 1190,80 kWh/anno

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL SISTEMA EDIFICIO/IMPIANTI

» **Tipologia Edilizia:** Costruzione isolata - Villetta mono/bi/plurifamiliare

» **Caratteristiche Involucro Edilizio:** Muratura portante

- **Chiusure verticale opache:** Muratura in mattoni pieni o semipieni / 2,04 W/m²K - Media 2,04 W/m²K
- **Chiusure di copertura opache:** Tetto in legno / 3,62 W/m²K - Media 3,62 W/m²K
- **Chiusure di basamento:** pavimento contro terra / 1,53 W/m²K - Media 1,53 W/m²K
- **Chiusure trasparenti:** Legno+ vetrosingolo / 4,43 W/m²K - Media 4,43 W/m²K

» **Sistema di controllo e regolazione (BACS):** Non presenti

» **Sistema edificio/impianti (Invernale):** Caldaia tipo C *** - Gas metano - 28,00 kW
Rendimento: 0,92 D: Impianto autonomo a collettori o ad anello R: On/Off E: Radiatori a colonna

» **Impianto Acs:** Produzione combinata (riscaldamento+ACS) - - kW

» **Altri Dispositivi e Usi Energetici:** -

ATTESTATO NUMERO 01708-066514-2011

PROVINCIA DI PIACENZA
Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

SOGGETTO CERTIFICATORE

01708 DOTT.ARCH. LAVELLI SILVIA

Timbro e Firma(1)

SILVIA LAVELLI
Architetto

(1) Anche ai sensi dell'art. 481 del C.P., la firma da parte del Soggetto Certificatore è apposta per:
- conformità del presente attestato alle disposizioni di cui agli Allegati 6,7,8 e 9 della D.A.L. 156/2008
- asseverazione dei dati di propria competenza riportati nel presente attestato
- dichiarazione della esistenza delle condizioni di indipendenza e imparzialità di giudizio ai sensi del punto 7.4 della D.A.L. 156/2008