

Verbale di consegna

In data **30 marzo 2016** si sono incontrati presso la sede dell'Association Columbus in Via Moscati, 31 in Roma le parti :

- **Association Columbus**, associazione riconosciuta ai sensi dell'art. 2 della legge 10 giugno 1949 n. 385 con la quale è stato ratificato il Trattato di amicizia Italia – Usa, con sede secondaria e domicilio fiscale in Italia in Roma, Via Giuseppe Moscati, 31, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Roma al n. 270/1976, codice fiscale 02457690580, partita iva 01060451000, nelle persone delle legali rappresentanti, Rev.da Madre Loredana Maria Manzoni e Rev.da Madre Annita Turnu; (di seguito "Concedente" o "Association");

e

- **Fondazione Policlinico Agostino Gemelli**, con sede legale in Roma, Largo Francesco Vito n. 1, codice fiscale 13109681000, iscritta nel registro delle persone giuridiche tenuto presso la Regione Lazio al n. d'ordine 262 in persona del dott. Giovanni Raimondi, nella sua qualità di Presidente e legale (di seguito l' "Affittuaria" o "Fondazione")

nell'ambito degli adempimenti / interpretazioni del contratto di affitto di Rami di Azienda sottoscritto in data 08/10/2015 e più precisamente per :

- i. precisare / meglio specificare quanto pattuito all'art 2.1 del contratto (Oggetto) ed in particolare per quanto concerne i beni mobili ;
- ii. dare corso agli adempimenti di cui all'*art 9 -Consegna dell'Azienda "* ed in particolare al fine di redigere il collegato e necessario "Verbale di consegna" .

Punto ii) In relazione a quanto previsto all'art. 9 le parti, dopo aver con la necessaria diligenza verificato in contraddittorio la consistenza dei beni oggetto di affitto e prendendo reciprocamente di non aver potuto analiticamente operare su quanto risultante dal libro cespiti in quanto di non immediata ed intellegibile lettura redigono il seguente verbale di consegna

VERBALE DI CONSEGNA

Con la presente si dà atto dell'avvenuto trasferimento con efficacia dal 01/01/2015 , vedi atto di "Constatazione di avveramento di condizione sospensiva" del 11/11/2015, dalla Concedente (Association) all'Affittuaria (Fondazione) dei beni già oggetto del contratto di affitto di rami azienda sottoscritto tra le parti in data 08/10/2015 e più precisamente di tutti i beni, con la sola esclusione di quanto indicato nella planimetria in allegato 1), compresi nei locali dove viene esercitata l'attività siti in Via Moscati n31/33 e Via della Pineta Sacchetti n° 506 ed individuati al Catasto Fabbricati del Comune di Roma rispettivamente al foglio 361 particelle 204, 205, 213, 222, 223, 224, 225 con annessi terreni di cui al Catasto Terreni del Comune di Roma Foglio 367 part 225 e 229 e Foglio 361 particelle 206, 56, 205, 207, 209, 211, 212, 216, 217, 299, 301, 372, 374,376, 403, 405,204, 49, 191 e 214 di superficie totale di mq. 21.2453 coperti suddivisi su 9 livelli di cui 2 piani interrati oltre a parcheggi, ca 6.300 mq, ed aree esterne.

Di seguito si procede con una macro descrizione dei beni facenti parte del compendio, per cui viene allegata analitica documentazione fotografica attestante la consistenza dei beni anche di natura strumentale e/o delle dotazioni amovibili presenti in loco, suddividendo le diverse aree in **10** macro sezioni / aeree in funzione della loro ubicazione nell'immobile suddivise rispettivamente :

1. Piano Seminterrato 3° livello (P3S)
2. Piano Seminterrato 2° livello (P2S)
3. Piano Seminterrato 1° livello (P1S)
4. Piano Terra (PT)
5. Piano Primo (P1)
6. Piano Secondo (P2)
7. Piano Terzo (P3)
8. Piano Quarto (P4)
9. Piano Quinto (P5)
10. Piano Sesto (P6)

PARTE ANALITICA

- 1) **Piano Seminterrato 3° livello (P3S)** composto da: n.4 ali e n.31 locali, n.1 Bagno pubblico, 1 Elevatore dismesso (all'interno dell'Archivio radiologico) (All.Planimetria P3S) di cui :
 - a) **Ala Est (P3SE)** comprendente: n.4 locali (vedi All.Planim.P3SE):
 - P3SE 1: Centrale di Condizionamento 2 (foto da P3SE1 a P3SE1(i));
Arredi: 2 Gruppi frigoriferi, monoblocchi dedicati Aree Degenze-Servizi ambulatoriali (Radiologia-Laboratorio Analisi – Fisioterapia);
Apparecchiature: non presenti.
 - P3SE 2: Locale Conduttori Centrale (foto P3SE2-P3SE2(2));
Arredi: 2 poltroncine, 1 piano di lavoro, 1 armadietto attrezzi di lavoro;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3SE 3: Guardaroba - Locale sporco (foto P3SE3-P3SE3(2));
Arredi: Svariati appendi stampelle su carrello - Svariati carrelli di appoggio biancheria;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3SE 4: Guardaroba - Locale sporco (foto P3SE4);
Arredi: locale vuoto;
Apparecchiature: non presenti.
 - b) **Ala Nord (P3SN)** comprendente: n.3 locali (vedi All.Planim.P3SN):

- P3SN 5: Locale ex Lavanderia (ora Deposito) (foto da P3SN5 a P3SN5(3));
Arredi: appoggio arredi rimossi ai piani;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3SN 5a: Locale Deposito (foto da P3SN5a-P3SN5a(2));
Arredi: materiale di manutenzione e di lavoro;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3SN 6: Stireria (foto da P3SN6 a P3SN6(d));
Arredi: 2 postazioni di lavoro, 1 PC, 3 poltroncine, 2 scaffalature metalliche;
Apparecchiature: non presenti.
- c) **Ala Sud (P3SS) comprendente: n.1 locale (vedi All.Planim.P3SS):**
- P3SS 7: Centrale Termica (foto da P3SS7 a P2SS7(i));
Arredi: C.Termica produzione di vapore (3 caldaie da 7.000 KW di potenza + boyler);
Apparecchiature: non presenti.
- d) **Ala Ovest (P3SO) comprendente: n.24 locali, n.1 Bagno pubblico, n.1 Elevatore dismesso (all'interno Arch.Radiologico) (vedi All.Planim.P3SO):**
- P3SO 8: Centrale di Condizionam.1 (Radiologia-Fisioterapia) (foto P3SO8- 8(2)-8(3));
Arredi: 2 monoblocchi CDZ dedicati;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3SO 9: Ufficio Archivio (foto P3SO9- 9(2)- 9(3));
Arredi: 5 postazioni lavoro, 5 poltroncine, 3 cassettiere, 4 PC, 2 fotocopiatrice a carrello, svariate scaffalature, 1 mobile, 1 carrello.;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3SO 10: Ufficio Tecnico (foto P3SO10- 10b);
Arredi: 2 scrivanie, 2 poltroncine, 4 armadi, 1 schedario, 2 PC.;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3SO 11: Ufficio Tecnico (foto P3SO11);
Arredi: 1 scrivania, 2 armadietti, 1 armadio a 6 moduli, 3 poltroncine, 1 PC, 1 cassetiera, 1 appendiabiti a piantana;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3SO 12: Servizio Pronto Intervento Antincendio (foto P3SO12);
Arredi: 1 scrivania, 4 sedie, 1 poltroncina, 1 armadietto;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3SO 13: Ufficio Prevenzione e Protezione (foto da P3SO13 a P3SO13d);
Arredi: 2 scrivanie, 2 poltroncine, 2 sedie, 1 armadiatura a 6 ante, 1 frigo, 1 PC, 1 cassetiera, 1 appendiabiti a piantana;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3SO 14: Servizio Tecnico Gestione Elettromedicali (foto P3SO14);
Arredi: 2 scrivanie, 2 cassettiere, 2 armadi, 2 PC, 3 poltroncine;

- Apparecchiature:** non presenti.
- P3SO 14a: Locale Fotocopiatrice (foto P3SO14a);
Arredi: 1 fotocopiatrice/Fax/Scanner a carrello formato A3/A4, 1 mobiletto di appoggio carta;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3SO 15: Ufficio Tecnico (foto da P3SO15 a P2SO15d);
Arredi: 3 scrivanie, 1 tavolo riunioni, 8 poltroncine, 2 sedie, 3 mobili bassi, 4 armadi alti, 4 PC;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3SO 16: Servizio Tecnico Gestione Elettromedicali (foto P3SO16- 16b);
Arredi: 1 piano di lavoro, 2 armadi, 1 frigorifero, 1 cassetiera, 1 lavabo, 1 carrello trasportatore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3SO 17: Manutenzione-Officina (foto P3SO17);
Arredi: Locale in allestimento destinato agli elettricisti interni;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3SO 18: Magazzino 3 Elettricisti (foto P3SO18);
Arredi: Deposito materiali di ricambio destinato alle manutenzioni di tipo elettrico e telefonico del Complesso;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3SO 18a: Magazzino 2 (foto P3SO18a);
Arredi: Deposito apparati derivanti da apparecchiature elettromedicali in disuso;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3SO 19: Archivio Radiologico (foto da P3SO19 a P3SO19f);
Arredi: Svariate scaffalature metalliche, elementi compattabili di tipo meccanico, 1 piccola postazione di appoggio, 1 tritacarta.;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3SO 20: Magazzino Ausiliari - Materiale pulizie (P3SO20- 20a- 20b);
Arredi: 1 postazione di appoggio, 2 sedie, diversi carrelli di pulizia;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3SO 21: Vasche raccolta e decantazione Radioisotopi (non c'è foto);
Arredi: Impianto di raccolta-depurazione e scarico radioisotopo provenienti dalla Med.Nucleare;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3SO 21a: Centrale Idrica (foto da P2SO21a a P2SO21a(3));
Arredi: Impianto di pressurizzazione acqua sanitaria e collettori di distribuzione per ogni corpo di fabbrica, Impianto di pressurizzazione Acqua antincendio;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3SO 21b: Magazzino deposito Materiale idraulico (foto P3SO21b-PSO21b(2));
Arredi: Materiale di ricambio destinato alle manutenzioni di tipo idrauliche del Complesso;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3SO 21c: Magazzino Arredi dismessi (foto da P3SO21c- 21c(2)- 21c(3));
Arredi: 1 lavabo, 1 split CDZ, Arredi dismessi;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3SO 22: Frigoriferi Laboratori (foto P3SO22);
Arredi: non presenti;

- Apparecchiature:** 6 Congelatori da Laboratorio (vedi All. Apparecch.P3SO);
- P3SO 23: Spogliatoio Personale Uomini (foto P3SO23-P3SO23(2));
Arredi: Svariati armadietti metallici e 6 sedie;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3SO 24: Spogliatoio Personale Donne (foto P3SO24);
Arredi: Svariati armadietti, 2 sedie;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3SO 25: Magazzino 4 - Ufficio Tecnico - Campionature (non c'è foto);
Arredi: Campionature;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3SO 26: Magazzino 5 - Ufficio Tecnico - Archivio (non c'è foto);
Arredi: Armadi chiusi per archiviazione;
Apparecchiature: non presenti.
- 2) **Piano Seminterrato 2° livello (P2S)** composto da: n.4 ali e n.109 locali, n.1 loc.Vuota, n.1 loc.Deposito, n. 5 Bagni pubblici (All.Planimetria P2S) di cui :
- a) **Ala Est (P2SE)** comprendente: n.22 locali, n.2 Bagni pubblici (vedi All.Planim. P2SE):
- P2SE 1: D.H.-D.S. Segreteria - Accettazione (foto P2SE01 e P2SE01b);
Arredi: 2 scrivanie, 3 postazioni sportello al pubblico, 6 poltroncine, 2 stampanti, 3 PC, 1 armadio;
Apparecchiature: non presenti.
 - P2SE 1a: Locale trasmissione dati (non c'è foto);
Arredi: Rec di Piano;
Apparecchiature: non presenti
 - P2SE 2-2a-2b-2c: Attesa pazienti (foto P2SE02-P2SE02b);
Arredi: 10 sedute multiple, 3 maxischermi, Impianto Chiamata (numeratori connessi con i singoli ambulatori);
Apparecchiature: non presenti.
 - P2SE 3 e 4: D.H. Medico - Somministrazione Sala 1 e 2 (foto da P2SE03 a P2SE03c; da P2SE04 a P2SE04d);
Arredi: 2 scrivanie, 3 poltrone, 1 sedia, 1PC, 2 cassettiere, 2 mobili bassi, 2 armadi, 2 carrelli sanitari, 1 carrello servitore, 1 lavabo, 7 poltrone sanitarie, 1 letto;
Apparecchiature: St.03: 1 Lampada scialitica carrellata, 4 Poltrone elettrificate;
St.04: 2 riproduttori video su carta, 2 capillaroscopio, 1 centrifuga, 2 monitor televisivi per bioimmagini, 1 alimentatore per apparecchiature elettromedicali, 1 elaboratore per bioimmagini, 3 poltrone elettrificate (vedi All. Apparecch.P2SE);
 - P2SE 5: D.H. Medico - Sala Visita 3 (foto P2SE05-P2SE05b);
Arredi: 1 scrivania, 3 poltrone, 1 carrello servitore, 1 carrello sanitario, 1 lavabo, 1 lettino Visita
Apparecchiature: non presenti.
 - P2SE 6: Sala Visita 4 – Ecografie (foto P2SE06);
Arredi: 1 scrivania, 4 poltrone, 1 cassettera, 1 armadio, 1 carrello sanitario, 1 separè, 1 lettino visita motorizzato;
Apparecchiature: 1 lettino per statica, 1 ecotomografo, 3 sonde per ecotomografo, 1 letto elettrocomandato (vedi All. Apparecch.P2SE);

- P2SE 7: CED ufficio (foto P2SE07-P2SE07b);
Arredi: 1 scrivania, 3 poltrone, 2 cassettiere, 1 PC, 1 armadio, (locale dimesso in attesa altra destinazione d'uso);
Apparecchiature: non presenti.
- P2SE 8: CED deposito (non c'è foto);
Arredi: non presenti;
Apparecchiature: non presenti
- P2SE 9: Sala Visita 1 (foto P2SE09-P2SE09b);
Arredi: 1 scrivania, 1 sedia, 1 poltrona, 1 armadio, 1 carrello sanitario;
Apparecchiature: 1 Ecotomografo, 2 sonde lineari, 1 riproduttore video su carta, 1 letto elettrocomandato, 1 centrifuga (vedi All. Apparecch.P2SE);
- P2SE 10: Medicheria (foto P2SE10- 10b- 10c);
Arredi: 1 scrivania, 3 poltrone, 2 cassettiere, 1PC, 1 carrello sanitario, 1 armadio, 1 lettino visita;
Apparecchiature: 1 elettrocardiografo, 1 pompa infusione, 1 aspiratore medico chirurgico, 1 pulsossimetro, 1 defibrillatore, 1 regolatore infusione (vedi All. Apparecch.P2SE);
- P2SE 11: Caposala (foto P2SE11-P2SE11b);
Arredi: 1 scrivania, 1 piano d'appoggio, 3 poltrone, 1 frigo, 1 PC, 1 armadio;
Apparecchiature: 2 Frigoriferi biologici (vedi All. Apparecch.P2SE);
- P2SE 12: Sala Visia 2 (foto P2SE12-P1SE12b);
Arredi: 1 scrivanie, 2 sedie, 1 poltronc.,1 frigo;
Apparecchiature: 2 Elettrocardiografi, 1 emovelocimetro (vedi All. Apparecch.P2SE);
- P2SE 13: Sala Prelievi (foto P2SE13- 13b- 13c);
Arredi: 1 scrivanie, 3 poltroncine, 1 cassettiera, 1 armadietto, 1 carrello sanitario, 1 lavabo, 1 lettino visita;
Apparecchiature: non presenti.
- P2SE 14: D.H. Somministrazione Sala 3 (P2SE14 -P2SE14b);
Arredi: 1 carrello servitore, 1 lettino visita;
Apparecchiature: non presenti.
- P2SE 15: ECG + Biopsie + Eco (foto P2SE15- 15b- 15c);
Arredi: 1 scrivania, 3 poltrone, 1 cassettiera, 1PC, 1 mobile basso, 3 poltrone elettrificate;
Apparecchiature: 1 diafanoscopio (vedi All. Apparecch.P2SE);
- P2SE 16: Ambulatorio Reumatologia – Laboratorio (P2SE16- 16b- 16c- 16d);
Arredi: 1 tavolino, 2 sgabelli, 2 frigorifero medic., 3 PC, 1 composizione mobili lungo il corridoio, 2 mobili basso, pensili (5 sport.sopra e sotto), 1 mobile con lavabo, 2 lettini visita;
Apparecchiature: 1 microscopio ottico da laboratorio, 2 alimentatori per fluorescenza, 1 incubatore di anidrite carbonica, 1 centrifuga refriger., 3 agitatori da laboratorio, 1 bagno termostatico, 1 cappa sterile a flusso laminare, 1 diafanoscopio, 2 microscopio ottico da laboratorio, 1 alimentatore per fluorescenza, 1 spettrofotometro, 1 centrifuga, 1 analizzatore di sequenze nucleotidiche, 1 apparecchio per trattamento tessuti biologici, 1 frigorifero biologico. (Corrid.int.: 1 alimentat. x elettroforesi, 2 apparecchi x elettrofor., 1 dosatore, 1 bilancia analitica, 1 agitatore da laboratorio) (vedi All. Apparecch.P2SE);
- P2SE 17: Reumatologia - Visita+Esami (foto P2SE17-P2SE17b);
Arredi: 1 scrivania, 1 tavolo per Pc, 3 piani d'appoggio, 4 poltrone, 4 PC;
Apparecchiature: 1 sistema per Analisi e documentazione di gel, 1 telecamera, 1 lettore per immunichimica, 2 citofluorimetro, 1 alimentatore per apparecchiature Elettromedicali, 2 PC biomedici, 2 monitor per Pc biomedici, 1 riproduttore video su carta, 2 amplificatori di

- sequenze nucleotidiche, 1 registratore su carta, 1 modulo figlio apparecchiature da laboratorio (vedi All. Apparecch.P2SE);
- P2SE 18: Reumatologia – Visita (foto P2SE18);
Arredi: 1 scrivania, 3 poltrone, 1 schedario, 1PC;
Apparecchiature: 1 diafanoscopio (vedi All. Apparecch.P2SE);
 - P2SE 19: Reumatologia - Sala MOC (fotoP2SE19);
Arredi: 1 scrivania, 1 poltrona, 1 lettino visita, 1PC;
Apparecchiature: 1 densitometro osseo, 1 diafanoscopio, 1 riproduttore Laser per bioimmagini, 1 riproduttore video su carta a colori, 1 monitor Lcd, 1 PC biomedico (vedi All. Apparecch.P2SE).
 - P2SE 20: Reumatologia St. visita (fotoP2SE20);
Arredi: 1 scrivania, 3 poltrone, 1 cassetiera, 1PC, 1 armadietto, 1 classificatore;
Apparecchiature: 1 ecotomografo, 1 riproduttore video su carta a colori, 1 sonda lineare (vedi All. Apparecch.P2SE);
 - P2SE 21: Reumatologia St. visita (foto P2SE21);
Arredi: 1 scrivania, 3 sedie, 1 cassetiera, 1frigo, 1 PC, 1 lettino visita;
Apparecchiature: non presenti.

b) Ala Ovest (P2SO) comprendente: n.28 locali, n.1 locale Vuota, n.1 Bagno pubblico (vedi All.Planim. P2SO):

- P2SO 22: Radiologia - 1° Sezione Diagnostica (foto P2SO22-P2SO22b);
Arredi: non presenti;
Apparecchiature: 1 tavolo ribaltabile per apparecchio radiologico, 1 tubo radiogeno, 1 arm.elettronica, 1 monitor televisivo x bioimmagini, 1 intensificatore di immagini, 1 consolle per gruppo radiologico, 1 generatore alta tensione (vedi All. Apparecch.P2SO);
- P2SO 23: Radiologia - 2° Sezione Diagnostica (foto P2SO23- 23b- 23c);
Arredi: non presenti;
Apparecchiature: 1 generatore alta tensione, 1 tavolo ribaltabile x apparecchio radiologico, 1 consolle x gruppo radiologico, 1 armadio elettronica, 1 tubo radiogeno, 1 teleradiografo, 1 stativo pensile per apparecchio radiologico, 1 ortopantomografo (vedi All. Apparecch.P2SO);
- P2SO 24: Radiologia - Corridoio interno (foto P2SO24);
Arredi: non presenti;
Apparecchiature: 6 workstation diagnost. per immagini, 8 monitor x computer biomedico, 2 sistema per radiologia digitale, 1 pulsossimetro (vedi All. Apparecch.P2SO);
- P2SO 25: Radiologia - Sala Refertazione (foto P2SO25);
Arredi: 3 tavoli, 5 poltroncine, 1PC;
Apparecchiature: 4 monitor per computer biomedico, 1 server per bioimmagini (vedi All. Apparecch.P2SO);
- P2SO 26: Radiologia - 4° Sezione Diagnostica (foto P2SO26- 26b- 26c);
Arredi: non presenti;
Apparecchiature: 1 stativo pensile per apparecchio radiologico, 1 teleradiografo, 1 consolle per gruppo radiologico, 1 armadio elettronica, 1 tubo radiogeno (vedi All. Apparecch.P2SO);
- P2SO 27: Radiologia - 5° Sezione Diagnostica (foto P2SO27- 27b- 27c);
Arredi: 1 carrello sanitario;

- Apparecchiature:** 1 monitor multiparametrico, 1 stativo pensile per apparecchio radiologico, 1 generatore alta tensione, 1 tubo radiogeno, 1 tavolo ribaltabile per apparecchio radiologico, 1 armadio elettronica, 1 consolle per gruppo radiologico, 1 monitor televisivo per bioimmagini, 1 riproduttore video su carta, 1 ecotomografo, 1 sonda convex, 1 sonda lineare (vedi All. Apparecch.P2SO);
- P2SO 28: TAC - Sala Refertazione (foto P2SO28-P2SO28b);
Arredi: 2 tavoli a L, 4 poltroncine, 2 cassettiere, 4 PC, 1 mobile a colonna;
Apparecchiature: 4 monitor Lcd, 3 workstation diagnostica per immagini (vedi All. Apparecch.P2SO);
 - P2SO 29: TAC - Sala Comandi (foto P2SO29- 29b- 29c);
Arredi: 1 tavolo a parete, 2 poltrone;
Apparecchiature: 1 consolle principale, 1 iniettore angiografico, 1 generatore alta tensione, 1 aspiratore medico chirurgico, 2 monitor Lcd, 1 defibrillatore, 1 pulsossimetro (vedi All. Apparecch.P2SO);
 - P2SO 30: Sala TAC (foto P2SO30);
Arredi: 1 carrello sanitario;
Apparecchiature: 1 aspiratore medico chirurgico, 1 gantry, 1 tavolo portapaziente, 1 iniettore angiografico, 1 monitor multiparametrico (vedi All. Apparecch.P2SO);
 - P2SO 31: Radiochemioterapia - Sala Visita (foto P2SO31-P2SO31b);
Arredi: 2 scrivanie, 2 poltrone, 2 sedie, 2 cassettiere, 2PC, 2 carrelli sanitari, 1 Bilancia Pesapersona, 1 lettino visita;
Apparecchiature: 1 diafanoscopio, 1 pulsossimetro, 1 defibrillatore, 1 aspiratore medico chirurgico (vedi All. Apparecch.P2SO);
 - P2SO 32: Radiochemioterapia - Medicheria (foto P2SO32-P2SO32b);
Arredi: 1 scrivania, 1 poltrona, 2 sedie, 1PC, 1 mobiletto cucinotto, 4 armadi, 2 carrelli sanitari;
Apparecchiature: non presenti.
 - P2SO 33: Radiochemioterapia - Accettazione (foto da P2SO33 a P2SO33d);
Arredi: 1 postazione sportello al pubblico, 1 poltrona, 1 cassettiere, 1 frigo, 1PC, 1 armadietto, 1 lavabo;
Apparecchiature: non presenti.
 - P2SO 33a: Radiochemioterapia - Sala Attesa (foto P2SO33a-P2SO33a(1));
Arredi: 2 sedute multiple su barra;
Apparecchiature: non presenti.
 - P2SO 34: Radiochemioterapia - Somministrazione (foto P2SO34-P2SO34b);
Arredi: 4 carrelli sanitari, 5 poltrone per somministrazione, 3 carrelli servitori, 1TV max;
Apparecchiature: 1 riscaldatore provette, 1 cappa sterile a flusso laminare, 5 poltrone elettrificate, 1 diafanoscopio, 1 frigorifero biologico, 6 pompa infusione, 1 pulsossimetro (vedi All. Apparecch.P2SO);
 - P2SO 35: Radiochemioterapia - Visita (foto P2SO35-P2SO35b);
Arredi: 1 scrivania, 3 sedie, 1PC, 1 mobile basso, 1 pensile, 1 lavello, 1 diafanoscopio, 1 lettino visita;
Apparecchiature: 1 diafanoscopio (vedi All. Apparecch.P2SO);
 - P2SO 36: Radiochemioterapia - St. Medico (foto P2SO36);
Arredi: 2 scrivanie, 1 piano di lavoro, 2 sedie, 1 poltrona, 2PC, 1 mobile a tutta parete;
Apparecchiature: non presenti.
 - P2SO 37: Radiologia - St. Primario (foto P2SO37- 37b- 37c);

- Arredi:** 1 scrivania, 3 sedie, 1 poltrona, 2PC, 1 armadio 8 ante, 1 mobile basso c/ripiano, 2 mobili c/cassettiere e ripiani, 1 diafanoscopio;
- Apparecchiature:** 1 densitometro, 1 sensitometro e densitometro per pellicole radiografiche, 1 fotometro, 2 monitor x computer biomedicali, 1 workstation diagnostica per immagini (vedi All. Apparecch.P2SO);
- P2SO 38: Radiologia - 2° Sala Ecografica (foto P2SO38);
Arredi: 1 tavolo, 2 sedie, 1 poltrona, 1 carrello sanitario, 1 lettino visita;
Apparecchiature: 4 ecotomografo, 1 riproduttore video su carta, 1 riproduttore video su carta a colori (vedi All. Apparecch.P2SO);
 - P2SO 39: Radiologia - 1° Sala Ecografica (foto P2SO39- 39b- 39c);
Arredi: 1 tavolo a L, 3 poltrone, 1 cassettera, 2PC, 1 mobiletto a vetrina, 1 mobile a colonna, 1 carrello, 1 lettino visita;
Apparecchiature: 1 ecotomografo, 1 riproduttore video su carta a colori, 1 sonda transrettale/vaginale, 1 sonda per ecotomografo, 2 sonda lineare, 1 sonda convex (vedi All. Apparecch.P2SO);
 - P2SO 40: Radiologia - St. Medici (foto P2SO40);
Arredi: 1 tavolo a tutta parete, 3 poltrone, 1PC, 1 armadio, 1 mobile c/ripiani;
Apparecchiature: non presenti.
 - P2SO 41: Radiologia - Sala Server (foto P2SO41-P2SO41b);
Arredi: 1 tavolo a tutta parete, 3 poltrone, 3PC, apparati Server CED;
Apparecchiature: Server per bioimmagini (vedi All. Apparecch.P2SO);
 - P2SO 42: Radiologia - Studio Medico (foto P2SO42-P2SO42b);
Arredi: 1 scrivania, 2 poltrone, 1 armadio spogliatoio a 2 scomparti, 1 libreria bassa, 1 carrello servitore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P2SO 43: Radiologia - Studio Medico (foto P2SO43-P2SO43b);
Arredi: 1 scrivania, 1 piano d'appoggio, 2 poltrone, 1 armadio a tutta parete e a tutta altezza,;
Apparecchiature: non presenti;
 - P2SO 44: Radiologia - Segreteria Accettazione (foto P2SO44-P2SO44b);
Arredi: 2 piani lavoro sagomato a parete, 4 poltrone, 2 cassettiere, 3PC, 1 armadio,1 carrello;
Apparecchiature: non presenti.
 - P2SO 45: Radiologia - Sportelli Accettazione (foto P2SO45-P2SO45b);
Arredi: 5 postazioni al pubblico, 6 poltroncine, 3 cassettiere, 6PC, 4 mobiletti bassi, 1 armadio;
Apparecchiature: non presenti.
 - P2SO 46: Medicina Nucleare - Sala Medici (foto P2SO46-P2SO46b);
Arredi: 2 scrivanie, 1 piano d'appoggio, 4 poltrone, 2 cassettiere, 1 armadio, 1 classificatore;
Apparecchiature: 1 diafanoscopio (vedi All. Apparecch.P2SO);
 - P2SO 47: Medicina Nucleare - Segreteria-Attesa fredda (foto P2SO47-P2SO47b);
Arredi: 1 scrivania, 1 sedia, 1PC, 2 armadi, 1 scaffale, 1 classificatore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P2SO 48: Med.Nucl.-Sala Somministr.-Attesa calda-Camera Calda (foto da P2SO48 a P2SO48e);
Arredi: 1 postazione c/apparecch., 3 sedute multiple, 1 poltrona, 1 cassettera, 1PC, 1 poltrona per somministrazione, 1 cyclette, 1 cappa manipolazione Radioisotopi, piano di lavoro;

Apparecchiature: 1 cicloergometro, 2 apparecchio x monitoraggio aria, 1 poltrona elettrificata, 1 sistema per analisi sforzo, 1 registratore su carta laser, 1 cappa biologica, 1 calibratore per radiofarmaci, 1 Pc biomedico, 2 contatore raggi gamma, 1 apparecchio per identificazione linfonodo sentinella, 1 lettore codici a barra, 1 modulo figlio apparecchiature da laboratorio, 1 contatore a scintillazione e luminescenza, 1 elaboratore x laboratorio analisi, 1 monitor Lcd (vedi All. Apparecch.P2SO);

c) **Ala Nord (P2SN) comprendente: n.24 locali, n.1 Bagno pubblico (vedi All.Planim. P2SN):**

- P2SN 49: Medicina Nucleare - Sala Esami - Gamma Camera (foto P2SN49-P2SN49b);
Arredi: 1 piano lavoro, 1 mobile alto c/piano appoggio;
Apparecchiature: 1 monitor Ecg, 1 defibrillatore monitor, 1 gamma camera, 1 monitor televisivo per bioimmagini, 1 registratore su carta, 1 workstation per immagini, 2 monitor x PC biomedicale, 1 gruppo di continuità per apparecchiature elettromedicali, 1 pulsossimetro, 1 aspiratore medico chirurgico (vedi All. Apparecch.P2SN);
- P2SN 50: Medicina Nucleare - Sala Controllo / Comandi (foto P2SN50);
Arredi: 1 poltroncina, 1 consolle comandi;
Apparecchiature: 1 monitor Lcd, 1 workstation per immagini (vedi All. Apparecch.P2SN);
- P2SN 51: Medicina Nucleare - Magazzino (foto P2SN51-P2SN51b);
Arredi: 1 sedia, 1 poltrona, 2 armadi, 4 carrelli;
Apparecchiature: 1 monitor Lcd, 1 workstation per immagini (vedi All. Apparecch.P2SN);
- P2SN 52: Mammografia - Visite+Corridoio (foto P2SN52- 52b- 52c);
Arredi: 4 scrivanie, 2 sedie, 3 poltroncine, 2PC, 2 armadi, 1 separè;
Apparecchiature: 5 monitor per Computer biomedico, 1 PC biomed., 1 workstation per immagini (vedi All. Apparecch.P2SN);
- P2SN 53: Mammografia - Sala Mammografica (foto P2SN53);
Arredi: 1 mobiletto basso;
Apparecchiature: 1 riproduttore video su carta b.n., 3 sonde per ecotomografo, 1 ecotomografo, 1 mammografo, 1 consolle comando per mammografo, 1 diafanoscopio, 1 sistema per radiologia digitale (vedi All. Apparecch.P2SN);
- P2SN 54: Mammografia – Sala Mammografia (foto P2SN54);
Arredi: 1 sedia, 1 carrello sanitario, 1 lettino;
Apparecchiature: 1 PC biomedico, 1 gruppo continuità, 1 monitor per PC biomedicale, 1 mammografo, 1 consolle di comando per mammografo (vedi All. Apparecch.P2SN);
- P2SN 55: Mammografia – Sala Ecografia (foto P2SN55);
Arredi: 1 sedia;
Apparecchiature: 1 Ecotomografo, 1 sonda per ecotomografo (vedi All. Apparecch.P2SN);
- P2SN 56: Angiologia - Ecodoppler (foto P2SN56);
Arredi: 1 scrivania, 1 poltroncina, 1 sedia, 1 armadietto a giorno, 1 lettino visita;
Apparecchiature: 1 pulsossimetro, 2 ecotomografo, 2 riproduttore video su carta b.n., 2 riproduttori video su carta, 4 sonde per ecotomografo, 1 sonda lineare (vedi All. Apparecch.P2SN);
- P2SN 57: Angiologia - Saletta Medici (foto P2SN57);
Arredi: 1 lettino visita;
Apparecchiature: 1 pulsossimetro (vedi All. Apparecch.P2SN);

- P2SN 58: Angiologia - Sala visita ed Esami (foto P2SN58-P2SN58b);
Arredi: 1 scrivania, 1 sedia, 1 PC, 1 lettino visita;
Apparecchiature: 2 ecotomografo, 4 riproduttori video su carta, 2 sonde convex, 2 sonde lineari (vedi All. Apparecch.P2SN);
- P2SN 59: Allergologia 1 - Visite (foto P2SN59);
Arredi: 1 scrivania, 2 sedie, 1 poltrona, 1PC, 1 armadietto, 1 lettino visita;
Apparecchiature: 1 poltrona elettrificata (vedi All. Apparecch.P2SN);
- P2SN 60: Allergologia 2 - Visite (foto P2SN60);
Arredi: 1 scrivania, 2 sedie, 1 frigo, 1 PC, 1 armadio, 2 mobiletti, 1 carrello sanitario, 1 poltrona sanitaria, 1 lettino visita;
Apparecchiature: 1 poltrona elettrificata (vedi All. Apparecch.P2SN);
- P2SN 61: Allergologia -area frigo-Laboratorio (foto P2SN61- 61b- 61c- 61d);
Arredi: 6 tavoli da lavoro, 5 sgabelli, 3 frigo, 3 PC, 1 armadio c/classificatori, 1 scaffale, 1 mobile sottolavello, 2 armadi c/vetrina, 1 lavello;
Apparecchiature: 3 analizzatori automatici per immunichimica, 2 centrifughe, 2 PC biomedico, 2 riproduttore video su carta, 1 unità per archiviazione dati, 4 monitor x computer biomedico, 1 citofluorimetro, 1 bagno termostatico, 1 alimentatore per apparecchiature elettromedicali, 1 microscopio ottico da laboratorio, 1 riproduttore video su carta, 1 compressore per apparecchiature elettromedicali, 1 agitatore da laboratorio, 1 spirometro portatile (vedi All. Apparecch.P2SN);
- P2SN 62: Allergologia - Primario (foto P2SN62);
Arredi: 1 scrivania, 1 poltrona, 2 sedie, 1PC, 1 cassettera, 1 armadio c/vetrina;
Apparecchiature: non presenti.
- P2SN 63: Farmaciste e Attesa pazienti (foto P2SN63-P2SN63a);
Arredi: 2 scrivanie, 2 sedie, 2 frigo farmaci, 2 cassettiere, 2PC, 2 scaffalature;
Apparecchiature: non presenti.
- P2SN 64: Farmacia (foto P2SN64- 64b- 64c);
Arredi: 1 scrivania, 1 poltrona, 2 sedie,1 cassettera, 1PC;
Apparecchiature: non presenti.
- P2SN 65: Risonanza Magnetica - sala esami- sala comandi (foto da P2SN65 a P2SN65f);
Arredi: 2 scrivanie, 2 poltrone, 1 seduta multipla, 2 cassettiere, 2PC, 1 armadio;
Apparecchiature: 1 workstation diagnostica per immagini, 3 monitor x computer biomedico, 1 consolle principale, 1 armadio elettronica, 1 magnete (vedi All. Apparecch.P2SN);
- P2SN 65a: Sala Visita (non c'è foto);
Arredi: 1 scrivania, 2 sedie, 1 poltroncina, 1 PC, 1 cassettera;
Apparecchiature: non presenti.
- P2SN 66: Spogliatoio Personale Donne (non c'è foto);
Arredi: svariati armadietti spogliatoi;
Apparecchiature: non presenti.
- P2SN 67: Spogliatoio Personale Donne (foto P2SN67);
Arredi: svariati armadietti spogliatoi;
Apparecchiature: non presenti.
- P2SN 68: Sala di Attesa Pazienti ambulatoriali (foto P2SN68);
Arredi: 8 sedute multiple;
Apparecchiature: non presenti.

- P2SN 69: Allergologia-Segreteria (foto da P2SN69 a P2SN69(4));
Arredi: 1 scrivania, 2 poltroncine, 1 cassettera, 1PC, 1 mobile basso, 2 scaffalatura metallica, 1 armadio;
Apparecchiature: non presenti.
- P2SN 70: Allergologia - Sala visita ed Esami (foto da P2SN70 a P2SN70(4));
Arredi: 1 scrivania, 2 sedie, 1PC, 1 armadio, 1 classificatore a colonna, 1 carrello sanitario, 1 lettino visita, 1 fotocopiatrice a carrello;
Apparecchiature: non presenti.
- P2SN 71: Postazione Caposala (foto P2SN71);
Arredi: 1 postazione, 1 poltrona, 1 cassettera, 1PC;
Apparecchiature: 1 PC biomedico, 1 analizzatore anidride carbonica, 1 monitor x PC biomedico, 1 Breath Test (vedi All. Apparecch.P2SN);

d) Ala Sud (P2SS) comprendente: n.35 locali (di cui n.4 locali Centrale Elettrica), n.1 Bagno pubblico, n.1 Loc.Deposito (vedi All.Planim. P2SS):

- P2SS 21: Ambulatorio di Pneumologia - Studio Primario (foto P2SS21-P2SS21b);
Arredi: 2 scrivanie, 1 poltrona, 2 sedie, 2 cassette, 1PC, 3 armadi metallici, 2 vetrine, 1 lavabo, 1 diafanoscopio, 1 separè, 1 lettino visita;
Apparecchiature: non presenti.
- P2SS 22: Ambulatorio di Pneumologia (foto P2SS22-P2SS22b);
Arredi: 2 piani di lavoro, 1 scrivania, 3 sedie, 1 poltrona, 2 sgabelli, 1 frigo, 1 cassettera, 1PC, 1 armadio, 1 bilancia pesapersone, 1 tendaggio a soffitto (vedi All. Apparecch.P2SS);
Apparecchiature: 1 elettrocardiografo, 1 diafanoscopio, 1 dosimetro, 1 evaporatore, 1 spirometro, 1 alimentatore per apparecch. Elettromedicali, 1 PH-metro, 1 analizzatore anidride carbonica, 5 pulsossimetro, 1 monitor per computer biomedico, 1 PC biomedico, 1 monitor per elaborazione segnali fisiologici, 1 elaboratore per segnali fisiologici, 1 pletismografo corporeo, 1 riproduttore video su carta, 4 polisonnigrafo, 3 apparecchi per pressione positiva continua, 1 spirometro portatile, 4 ventilatore polmonare, 1 lettore holter, 1 registratore Holter Ecg, 1 elaboratore per lettore Holter, 1 impedenzometro, 1 monitor parametrico modulo Ecg/resp., 1 caricabatterie elettromedicale (vedi All. Apparecch.P2SS);
- P2SS 23: Ambulatorio di Pneumologia (foto P2SS23-P2SS23b);
Arredi: 2 piani di lavoro, 1 scrivania, 2 sedie, 2 poltrone, 1 cassettera, 1PC, 1 mobile sottofinestra, 1 armadio, 1 tendaggio a soffitto, 1 lettino visita;
Apparecchiature: 1 gruppo continuità per apparecchiature elettromedicali, 1 registratore su carta laser, 1 emogasanalizzatore, 1 carrello elettrificato, 1 apparecchio per monitor ed erogazione Ossido nitrico, 1 Pc biomedico, 1 monitor per computer biomedico, 1 riproduttore video su carta, 2 alimentatori per apparecchi. Elettromedicali, 3 pulsossimetro, 1 elettrocardiografo, 1 riproduttore video su carta, 4 polisonnigrafo, 3 apparecchi per pressione positiva continua, 3 ventilatore polmonare, 1 nebulizzatore ad ultrasuoni, 1 registratore Holter Ecg, 1 elaboratore per lettore Holter, 1 caricabatterie elettromedicale (vedi All. Apparecch.P2SS);
- P2SS 24: Servizio di Emodialisi - St. Primario (foto P2SS24);
Arredi: 1 scrivania, 3 poltrone, 1 cassettera, 1PC, 1 armadio;
Apparecchiature: non presenti.
- P2SS 25: Servizio di Emodialisi - Ambulatorio (foto P2SS25);
Arredi: 1 scrivania, 1 sedia, 2 poltrone, 1PC, 1 armadio doppio, 1 mobile a colonna, 1 mobile a ripiani, 1 lettino visita;

- Apparecchiature:** 1 ecotomografo, 1 riproduttore video su carta b.n., 2 sonde per ecotomografo, 1 carrello elettrificato (vedi All. Apparecch.P2SS);
- P2SS 26: Servizio di Emodialisi - St. Medici (foto P2SS26);
Arredi: 1 scrivania, 1 tavolo per PC, 2 sedie, 2PC, 1 armadio a 6 ante, 1 armadio a 3 ante;
Apparecchiature: 1 centrifuga, 1 PH-metro, 1 scanner per biologia molecolare (vedi All. Apparecch.P2SS);
 - P2SS 27: Servizio di Emodialisi - Medicheria (foto P2SS27);
Arredi: 2 scrivanie, 2 poltrone, 2 stampanti a carrello, 2PC, 1 armadio a 2 campate;
Apparecchiature: 1 frigorifero biologico (vedi All. Apparecch.P2SS);
 - P2SS 27a: Locale Vuota (foto P2SS27a);
Arredi: 1 pirozzo, 1 mobiletto c/materiale vario di pulizia;
Apparecchiature: non presenti.
 - P2SS 28: Servizio di Emodialisi - Trattamento (foto P2SS28-P2SS28b);
Arredi: 1 scrivania, 3 sedie, 1 cassettera, 1 armadio, 1 mobile basso, vari carrelli sanitari e servitori, 1 maxischermo;
Apparecchiature: 8 letti a bilancia per dialisi, 33 apparecchi per emodialisi, 5 poltrone bilancia per emodialisi (vedi All. Apparecch.P2SS);
 - P2SS 29: Servizio di Emodialisi - Emodialisi (foto P2SS29);
Arredi: 1 carrello servitore, 2 carrelli sanitari, 1 maxischermo;
Apparecchiature: 3 letti bilancia per dialisi, 2 apparecchi per emodialisi (vedi All. Apparecch.P2SS);
 - P2SS 29a: Servizio di Emodialisi - Locale Manutenzione Macchine (foto P2SS29a);
Arredi: non presenti;
Apparecchiature: apparecchiature dialisi per ricambi a disposizione del tecnico (vedi All. Apparecch.P2SS);
 - P2SS 29b: Servizio di Emodialisi - Locale Deposito (foto P2SS29b);
Arredi: materiale di consumo dialisi;
Apparecchiature: non presenti.
 - P2SS 29c: Servizio di Emodialisi - Locale Cucinotto (foto P2SS29c);
Arredi: Monoblocco c/cucinotto/lavabo/frigo;
Apparecchiature: non presenti.
 - P2SS 29d: Serv.Emodialisi-Centr.di Trattam.to Demineralizzaz.(foto P2SS29d-29d(2)- 29d(3));
Arredi: Apparecch. trattamento acqua sanitaria Osmosi-Inversa;
Apparecchiature: non presenti.
 - P2SS 29e: Serv.Emodialisi – Locale Impianti CDZ (foto P2SS29e-P2SS29e(2));
Arredi: Monoblocco CDZ Reparto Emodialisi;
Apparecchiature: non presenti.
 - P2SS 30: Servizio di Emodialisi - Emodialisi (foto P2SS30);
Arredi: 1 armadio, 1 carrello sanitario, 1 maxischermo;
Apparecchiature: 1 scaldasacche a bagno termostatico, 1 sistema per monitoraggio pressione, 2 aspiratore medico chirurgico, 3 letti a bilancia per dialisi, 1 defibrillatore monitor, 2 apparecchi per emodialisi (vedi All. Apparecch.P2SS);
 - P2SS 30a: Serv.Dialisi - Locali Spogliatoi Pazienti Uomini (foto P2SS30a);
Arredi: 1 seduta multipla, 6 armadietti spogliatoi;
Apparecchiature: non presenti.

- P2SS 30b: Serv.Dialisi - Locali Spogliatoi Pazienti Donne (foto P2SS30b);
Arredi: 1 seduta multipla, 6 armadietti spogliatoi, 1 mobile sottofinestra;
Apparecchiature: non presenti.
- P2SS 31: Servizio di Emodialisi - Ambulatorio Peritoneale (foto P2SS31);
Arredi: 1 tavolino, 1 sedia, 1 stampante a carrello, 1PC, 1 armadio a giorno, 1 composizione Cucina c/lavabo, 2 carrelli sanitari, 1 bilancia pesapersone, 1 lettino visita;
Apparecchiature: 1 scaldasacche a bagno termostatico, 1 impedenzometro (vedi All. Apparecch.P2SS);
- P2SS 32: Servizio di Emodialisi - Ambulatorio Peritoneale (foto P2SS32);
Arredi: 1 tavolino, 2 sedie, 1PC, 1 composizione mobile cucina c/lavabo, 1 carrello sanitario, 1 lettino visita;
Apparecchiature: non presenti.
- P2SS 33: Servizio di Emodialisi - Ambulatorio (foto P2SS33);
Arredi: 1 scrivania, 2 sedie, 1 poltrona, 1PC, 1 cassettera, 1 composizione Mobile cucina, 3 carrelli sanitari, 1 mobile sottofinestra, 1 lettino visita;
Apparecchiature: non presenti.
- P2SS 33a: Salottino Attesa e Corridoio (Via d'esodo) (foto P2SS3a-P2SS33a(2));
Arredi: 5 sedute multiple;
Apparecchiature: non presenti.
- P2SS 34: Serv. di Neurofisiopatologia - 1° Contatto Paziente (foto P2SS34-P2SS34b));
Arredi: 1 scrivania, 2 sedie, 1 poltrona, 2PC, 1 cassettera, 1 poltrona tipo sanitario;
Apparecchiature: non presenti.
- P2SS 35: Servizio di Neurofisiopatologia - Visita (foto P2SS35);
Arredi: 1 scrivania, 2 sedie, 1 poltrona, 1PC, 1 cassettera, 1 armadio a 2 ante, 1 lettino visita;
Apparecchiature: non presenti.
- P2SS 36: Servizio di Neurofisiopatologia - Studio Primario (foto P2SS36- 36b- 36c);
Arredi: 1 scrivania, 1 tavolo dattilo., 1 piano d'appoggio, 2 sedie, 2 poltrone, 1 cassettera, 1PC, 2 armadi, 1 lettino visita;
Apparecchiature: non presenti.
- P2SS 37: Servizio di Neurofisiopatologia - Segreteria (foto P2SS37-P2SS37b);
Arredi: 1 scrivania, 2 poltrone 1 frigo, 1 PC, 1 cassettera, 1 mobiletto, 1 mobile a 4 ante a tutta altezza, 1 classificatore;
Apparecchiature: 13 polisonnigrafi (vedi All. Apparecch.P2SS);
- P2SS 38: Servizio di Neurofisiopatologia - St. Medico (foto P2SS38);
Arredi: 1 scrivania, 1 poltrona, 2 sedie, 1PC, 1 cassettera, 1 armadio c/vetrine, 1 classificatore;
Apparecchiature: non presenti.
- P2SS 39: Servizio di Neurofisiopatologia - Terapia del Sonno (foto P2SS39);
Arredi: 1 carrello trasportatore, 1 letto;
Apparecchiature: non presenti.
- P2SS 40: Servizio di Neurofisiopatologia - Terapia del Sonno (foto P2SS40);
Arredi: 2 carrello trasportatore, 1 letto, svariati alberini;
Apparecchiature: non presenti.
- P2SS 41: Servizio di Neurofisiopatologia - Sala Apparecchiature (foto P2SS41);

Arredi: 2 postazioni registrazione esami, 1 centrale, 3 sedie, 3PC, 2 mobili bassi, 1 alto a giorno.

Apparecchiature: 13 polisonnigrafi (vedi All. Apparecch.P2SS);

- Locale Sottoscala (non c'è foto);
Arredi: 1 lampada da visita, 1 apparecchio per sollevamento malati;
Apparecchiature: non presenti.
- P2SSa: Cabina bassa Tensione (foto da P2SSa a P2SSa(14));
Arredi: quadri elettrici di piano;
Apparecchiature: non presenti.
- P2SSb: Consegna Acea (non c'è foto);
Arredi: quadro di arrivo energia elettrica alta tensione diretta ai trasformatori;
Apparecchiature: non presenti.
- P2SSc: Gruppi Elettrogeni (foto da P2SSc a P2SSc(4));
Arredi: 2 gruppi da 750 KW/A, Quadri di comando, estrazione fumi, serbatoio Nafta 2000 lt;
Apparecchiature: non presenti.
- P2SSd: Cabina media Tensione - Trasformatori (foto da P2SSd a P2SSd(6));
Arredi: Trasformatori, Quadri di comando Trasformatori, Quadri elettrici Media Tensione;
Apparecchiature: non presenti.

3) **Piano Seminterrato 1° livello (P1S)** composto da: n.4 ali, n.81 locali, n.3 Bagni personale, n.6 Bagni pubblici (All.Planimetria P1S) di cui:

a) **Ala Est (P1SE)** comprendente: n.24 locali, n.2 Bagni Personale (vedi All.Planim. P1SE):

- P1SE 1: Ufficio Dietiste (foto P1SE01- 01b- 01c);
Arredi: 4 scrivanie, 4 cassettiere, 4PC, 1 lavabo, 1 armadio, 2 scaffalature, 1 fotocopiatrice;
Apparecchiature: 15 nutripompa (vedi All. Apparecch.P1SE);
- P1SE 1a: Locale trasmissione dati (non c'è foto);
Arredi: Rec di piano;
Apparecchiature: non presenti.
- P1SE 2: Centrale Telefonica (non c'è foto);
Arredi: n° 2 centrali telefoniche;
Apparecchiature: non presenti.
- P1SE 3: Istopatologia - Microscopi (foto P1SE03);
Arredi: 1 tavolo con 4 postazioni lavoro, 4 poltrone, 1PC, 1 armadio, 1 pensile;
Apparecchiature: 1 Microscopio ottico da laboratorio, 1 microscopio Elettronico a trasmissione, 1 lampada a fluorescenza, 1 monitor Lcd, 1 Fotocamera, 1 dittafono (vedi All. Apparecch.P1SE);
- P1SE 4: Istopatologia - Segreteria (foto P1SE04);
Arredi: 2 scrivanie, 2 potroncine, 2 cassettiere, 2PC, 2 armadi;
Apparecchiature: non presenti.
- P1SE 5: Istopatologia 4 - Laboratorio (foto P1SE05-P1SE05b);
Arredi: 2 piani lavoro, 2 sgabelli, 1 lavabo, 1 frigo;
Apparecchiature: 3 centrifuga, 1 criostato, 1 bilancia analitica, 1 cappa sterile a flusso laminare, 1 stufa essiccatrice, 1 coloratore automatico di tessuti, 1 modulo figlio

- apparecchiature da laboratorio, 3 cappa chimica, 1 cappa biologica, 1 analizzatore automatico per immunochimica, 1 monitor per computer biomedico, 1 PC biomedico, 1 stampante per vetrini, 1 analizzatore nefelometrico per immunochimica (vedi All. Apparecch.P1SE);
- P1SE 6: Studio Medico (foto P1SE06-P1SE06b);
Arredi: 1 scrivania, 3 poltroncine, 1 cassetiera, 1PC, 1 frigo;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1SE 7: Laboratorio Analisi - Chimica Clinica (foto da P1SE07 a P1SE07g);
Arredi: 10 piani lavoro, 7 sgabelli, 8 PC, 6 cassettiere, 1 lavabo, 2 frigo, 4 mobili sottost.;
Apparecchiature: 1 Microscopio ottico da laboratorio, 1 alimentatore per fluorescenza, 1 congelatore da laboratorio, 1 centrifuga, 1 registratore su carta ad aghi, 2 frigoriferi biologici, 2 analizzatori urine, 3 centrifuga, 1 centrifuga refrigerata, 1 alimentatore per apparecchio elettromedicale, 4 analizzatori automatici per immunochimica, 4 analizzatori multiparametrici selettivi, 4 elaboratori per laboratorio analisi, 4 monitor Lcd, 2 registratori su carta, 1 gruppo continuità per apparecchiatura elettromedicale, 2 apparecchi per produzione acqua pura, 1 carrello elettrificato, 1 riproduttore video su carta b.n., 1 apparecchio per elettroforesi automatica (vedi All. Apparecch.P1SE);
 - P1SE 7a: Cella Frigorifera (non c'è foto);
Arredi: non presenti;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1SE 8: Lab.Analisi - Analisi Ormonali (foto P1SE08);
Arredi: 2 piani di appoggio e di lavoro, 1 sedia, 2 sgabelli, 1 cassetiera, 3 mobiletti sottopiani di lavoro;
Apparecchiature: 1 congelatore da laboratorio, 1 frigorifero biologico, 1 apparecchio per lavaggio e disinfezione, 1 agitatore provette da laboratorio, 6 agitatori da laboratorio, 2 incubatore, 4 PC biomedico, 1 monitor per computer biomedico, 1 analizzatore automatico per immunochimica, 3 monitor Lcd, 1 amplificatore di sequenze nucleotidiche, 1 registratore su carta, 1 transilluminatore, 1 preparatore automatico piastre, 1 gruppo di continuità per apparecchiature elettromedicali, 1 lettore per immunochimica, 1 Microscopio ottico da laboratorio, 1 estrattore di acidi nucleici (vedi All. Apparecch.P1SE);
 - P1SE 9: Spogliatoio (foto P1SE09);
Arredi: 1 piano sottofinestra, 1 lavabo, armadi spogliatoio per 20 addetti;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1SE 10: Studio Medico (foto P1SE10-P1SE10b);
Arredi: 2 scrivanie, 4 poltroncine, 2PC, 2 cassettiere, 3 armadi, 1 cassetiera, 1 armadietto;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1SE 11: Preparazione Provette (foto P1SE11-P1SE11b);
Arredi: 1 sgabello, 1 vuota, 2 lavabi, scaffalature metalliche, piani di lavoro, cappe di estrazione;
Apparecchiature: 1 forno microonde, 1 agitatore da laboratorio, 1 bagno termostatico, 2 incubatore, 1 cappa chimica, 1 cappa sterile a flusso laminare, 1 autoclave, 1 preparatore colla di fibrina, 1 incubatore ad anidride carbonica, 1 bilancia tecnica, 1 armadio aspirato a filtrazione chimica (vedi All. Apparecch.P1SE);
 - P1SE 12: Laboratorio Analisi - Microbiologia (foto P1SE12- 12b- 12c);
Arredi: 3 piani di appoggio e lavoro, 4 sgabelli, 3 PC, 1 frigo, 5 mobiletti sottopiano, 1 cappa estrazione;
Apparecchiature: 3 agitatori da laboratorio, 2 centrifuga, 1 fotometro, 2 bagno termostatico, 1 cappa sterile, 1 lampada raggi ultravioletti, 2 apparecchi per antibiogramma ed identificazione Microbica, 1 gruppo di continuità per apparecchiature elettromedicali, 1 Microscopio ottico da

- laboratorio, 1 alimentatore per fluorescenza, 1 lampada da visita, 1 elaboratore per laboratorio analisi, 1 monitor Lcd, 1 spettrofotometro, 1 analizzatore automatico per immunochimica, 1 analizzatore urine (vedi All. Apparecch.P1SE);
- P1SE 13: Laboratorio Analisi - Microbiologia (foto P1SE13-P1SE13b);
Arredi: 4 piani di appoggio e lavoro, 5 sgabelli, 4PC, mobiletti sottopiano;
Apparecchiature: 1 bagno termostatico, 1 cappa sterile, 1 centrifuga, 1 registratore su carta ad aghi, 1 analizzatore automatico per immunochimica, 1 Pc biomedico, 2 monitor x computer biomedico, 2 riproduttori video su carta, 1 analizzatore Nefelometrico per immunochimica, 2 registratori su carta, 1 cappa chimica, 1 gruppo di continuità per apparecchiature elettromedicali, 1 registratore su carta laser (vedi All. Apparecch.P1SE);
 - P1SE 14 e 15: Laboratorio Analisi - Ematologia (foto P1SE14-14b-14c; P1SE15);
Arredi: 10 piani di lavoro e appoggio, 4 sgabelli/poltroncine, 5PC, mobiletti sottopiano;
Apparecchiature: 1 contatore digitale di leucociti, 7 Pc biomedico, 3 monitor per computer biomedico, 1 apparecchio per velocità di eritrosedimentazione, 3 coagulometri, 2 contaglobuli automatici, 1 modulo figlio apparecchiature da laboratorio, 1 analizzatore automatico emocolture, 1 elaboratore per laboratorio analisi, 1 monitor Lcd, 5 registratori su carta, 1 centrifuga, 1 congelatore da laboratorio, 1 gruppo di continuità per apparecchiature elettromedicali, 1 apparecchio x emoglobina glicosilata, 1 compressore per apparecchiatura elettromedicale, 1 riproduttore video su carta, 1 registratore su carta a getto inchiostro, 1 analizzatore Nefelometrico per immunochimica (vedi All. Apparecch.P1SE);
 - P1SE 16: Istopatologia 3 (foto P1SE16- 16b- 16c);
Arredi: 2 piani di appoggio e lavoro, 4 sgabelli/poltroncine, 1 cassettiera, 1PC, 1 lavabo, mobiletti sottopiano;
Apparecchiature: 3 microtomi, 3 bagno termostatico, 3 piastra raffreddante per paraffina, 1 preparatore automatico di vetrini (vedi All. Apparecch.P1SE);
 - P1SE 17: Istopatologia 2 (foto P1SE17-P1SE17b);
Arredi: 2 piani di appoggio e lavoro, 2 sgabelli, 2 cassettiere, 2PC;
Apparecchiature: 2 Pc biomedico, 1 alimentatore per apparecchiature Elettromedicali, 1 scanner per biologia molecolare, 1 monitor Lcd, 1 server per bioimmagini, 1 Microscopio ottico da laboratorio, 1 armadio aspirato a filtrazione chimica, 1 cappa sterile a flusso laminare, 1 piastra riscaldante, 1 piastra raffreddante per paraffina, 1 inclusore automatico di paraffina (vedi All. Apparecch.P1SE);
 - P1SE 18: Istopatologia 1 (foto P1SE18-P1SE18b);
Arredi: 4 piani di appoggio e lavoro, 1 armadietto;
Apparecchiature: 1 cappa sterile, 1 cappa sterile a flusso laminare, 1 apparecchio per trattamento tessuti biologici, 1 marcatore cassette istologiche, 2 cappa chimica, 1 bilancia analitica (vedi All. Apparecch.P1SE);
 - P1SE 19: Studio Primario (foto P1SE19-P1SE19b);
Arredi: 1 scrivania a L, 3 poltrone, 1 cassettiera, 1PC, 2 armadi;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1SE 20: Laboratorio Analisi - Segreteria (foto P1SE20-P1SE20b);
Arredi: 2 scrivanie a L, 2 poltroncine, 2PC, 2 cassettiere, 2 armadi, 2 mobiletti con ripiani, 1 portasedario;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1SE 21: Sala di Attesa Accettazione Prelievi (foto P1SE21- 21b- 21c);
Arredi: circa 10 sedie, Impianto Numeratore di chiamata;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1SE 22: Sala di Attesa Accettazione Prelievi (foto P1SE22-P1SE22b);

Arredi: 1 scrivania, 1 mobile basso con sportelli, 1 cassettera, 2PC, 1 lavabo, 1 frigo, 2 composizioni di appoggio a parete con sportelli;

Apparecchiature: 1 saldatore di sacche, 1 caricabatterie elettromedicale, 2 bilancia prelievi, 3 poltrona elettrificata, 1 centrifuga (vedi All. Apparecch.P1SE);

b) Ala Sud (P1SS) comprendente: n.21 locali, n.3 Bagni Pubblici (vedi All.Planim. P1SS):

- P1SS 1: Ambulatorio Oculistica - Ortottica (foto P1SS01- 01b- 01c);
Arredi: 1 tavolo per PC, 2 sedie, 3 sgabelli, 1PC, 1 armadio, 2 mobili bassi;
Apparecchiature: 1 frontifocometro, 1 apparecchio per riabilitazione ambliopia, 3 optometro, 1 lampada per schiascopia, 2 lampade a fessura, 1 laser chirurgico, 3 alimentatori per apparecchi elettromedicali, 1 analizzatore visione periferica, 1 lampada da visita, 1 pachimetro, 1 oftalmoscopio, 1 autorefrattometro, 1 lampada scialitica carrellata, 1 esofthalmometro (vedi All. Apparecch.P1SS);
- P1SS 2: Ambulatorio Oculistica - OCT (foto da P1SS02 a P1SS02d);
Arredi: 1 tavolino, 2 poltroncine, 3 sgabelli, 1 sedia, 1 cassettera, 1PC, 1 mobile basso, 1 vetrinetta, 1 lavabo;
Apparecchiature: 1 oftalmoscopio, 1 optometro, 1 diafanoscopio, 1 carrello elettrificato, 2 Pc biomedici, 2 tomografi a coerenza ottica, 2 monitor per computer biomedico, 1 riproduttore video su carta, 1 alimentatore per apparecchiature elettromedicali, 1 tavolo elettrificato per strumenti oftalmici, 1 retinoscopio (vedi All. Apparecch.P1SS);
- P1SS 3: Ambulatorio Oculistica (foto da P1SS03 a P1SS03d);
Arredi: 1 tavolino, 2 poltroncine, 3 sgabelli, 1 sedia, 1 cassettera, 1PC, 1 mobile basso, 1 vetrinetta, 1 lavabo;
Apparecchiature: 1 lampada a fessura, 2 alimentatori per apparecchiature elettromedicali, 1 apparecchio per valutazione funzionale visiva, 1 autorefrattometro, 1 frontifocometro, 1 oftalmoscopio, 1 registratore su carta a getto inchiostro, 1 topografo corneale computerizzato, 1 elaboratore per bioimmagini, 1 telecamera (vedi All. Apparecch.P1SS);
- P1SS 4: Ambulatorio-Gastroenter.-Chir.Mano-Urologia-Chir.1(foto da P1SS04 a P1SS04e);
Arredi: 1 tavolino, 3 poltroncine, 1 cassettera,1PC, 1 mobile basso sottofinestra, 2 carrelli, 1 lettino visita;
Apparecchiature: 1 diafanoscopio, 1 modulo acquisizione immagini, 1 elaboratore per segnali fisiologici, 1 interfaccia computer, 1 monitor per elaboratore per segnali fisiologici (vedi All. Apparecch.P1SS);
- P1SS 5: Ambulatorio Oculistica - ERG - Pev Laser (foto da P1SS05 a P1SS05f);
Arredi: 1 tavolo per PC, 3 sedie, 4 sgabelli, 2PC, scaffalature, 1 mobile basso, 1 carrello, 1 lettino visita;
Apparecchiature: 1 lampada a fessura, 2 alimentatori per apparecchiature elettromedicali, 1 tonometro, 1 laser chirurgico, 2 lampada a fessura, 1 tavolo elettrificato per strumenti oftalmici, 1 Pc biomedico, 2 monitor per computer biomedico, 1 fluorangiografo, 1 frontifocometro, 2 optometri, 1 oftalmoscopio, 1 pachimetro, 1 ecocardiografo, 2 riproduttore video su carta, 1 ecooftamografo, 1 poltrona elettrificata (vedi All. Apparecch.P1SS);
- P1SS 6: Amb.Ginecologia-Riabilitaz.Pav.Pelvico-Urodinamica(foto da P1SS06 a P1SS06e);
Arredi: 1 tavolino, 3 poltroncine, 1 cassettera, 1 PC, 1 mobile basso, 1 carrello sanitario,1 lettino visita;

- Apparecchiature:** 1 ecotomografo, 1 riproduttore video su carta b.n., 1 sonda convex, 1 sonda transrettale/vaginale, 1 sonda lineare, 1 carrello elettrificato, 1 sistema per urodinamica, 1 monitor Lcd, 1 registratore su carta, 1 elettrostimolatore vescicale, 1 poltrona elettrificata (vedi All. Apparecch.P1SS);
- P1SS 7: Ambulatorio (foto da P1SS07 a P1SS07d);
Arredi: 1 tavolino, 3 sedie, 1PC, 1 armadio,1 mobile basso, 1 carrello, 1 lettino visita;
Apparecchiature: 1 ecotomografo, 2 riproduttori video su carta, 1 sonda lineare (vedi All. Apparecch.P1SS);
 - P1SS 8: Ambulatorio (foto P1SS08- 08b- 08c);
Arredi: 1 tavolino, 1 poltroncina, 2 sedie, 1 cassettera, 1 PC, 1 mobile basso sottofinestra, 1 carrello, 1 lettino visita, 1 diafanoscopia, 1 scialitica portatile a carrello;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1SS 9: Ambulatorio Uroginecologia - Colposcopia (foto da P1SS09 a P1SS09d);
Arredi: 1 tavolino, 3 sedie, 1 cassettera, 1 PC, 1 mobile basso, 1 carrello, 1 lettino visita;
Apparecchiature: 1 lampada da visita, 1 colposcopio, 1 monitor Lcd, 1 carrello elettrificato, 3 riproduttore video su carta, 1 ecotomografo, 1 sonda endocavitaria, 1 sonda convex, 1 sonda lineare(vedi All. Apparecch.P1SS);
 - P1SS 10: Ambulatorio Med.Interna - Malattie Autoimmuni (foto da P1SS10 a P1SS10e);
Arredi: 1 tavolino, 3 sedie, 1 cassettera, 1 PC, 1 armadio a 3 ante, 1 mobile basso sottofinestra, 1 carrello, 1 lettino visita;
Apparecchiature: 1 diafanoscopia (vedi All. Apparecch.P1SS);
 - P1SS 11: Ambulatorio (foto P1SS11- 11b- 11c);
Arredi: 1 tavolino, 4 sedie, 1 armadio, 1 PC, 1 mobile basso, 1 lavabo, 1 lettino visita;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1SS 12: Amb. Nefrologia-Med.Interna-Oncologia-Geriatria (foto da P1SS12 a P1SS12d);
Arredi: 1 tavolino, 3 sedie, 1 cassettera, 1 PC, 1 armadio, 1 lavabo, 1 lettino visita, 1 Bilancia pesapersona;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1SS 13: Ambulatorio Ginecologia (foto da P1SS13 a P1SS13d);
Arredi: 1 tavolino, 4 sedie, 2 sgabelli, 1 PC, 1 cassettera, 1 armadio, 1 poltrona per visita, 1 lettino visita;
Apparecchiature: 2 ecotomografi, 2 riproduttori video su carta b.n., 7 sonde per ecotomografo, 1 riproduttore video su carta a colori, 1 lampada da visita, 1 riproduttore laser per bioimmagini, 1 sonda endocavitaria (vedi All. Apparecch.P1SS);
 - P1SS 14: Ambulatorio Ginecologia (foto da P1SS14 a P1SS14e);
Arredi: 1 tavolino, 3 poltrone, 2 sgabelli, 1 PC, 1 cassettera, 1 mobile basso sottofinestra, 1 carrello, 1 lettino visita, 1 diafanoscopia, 1 lampada a carrello;
Apparecchiature: 1 diafanoscopia, 2 sonde per ecotomografo, 1 ecotomografo, 1 sonda convex, 1 sonda endocavitaria, 2 sonde lineari, 2 riproduttori video su carta a colori, 1 lampada da visita (vedi All. Apparecch.P1SS);
 - P1SS 15: Ambulatorio Otorino (foto da P1SS15 a P1SS15e);
Arredi: 1 tavolo a L, 1 tavolo, 3 sedie, 1 sgabello, 1 PC, 2 armadi, 1 mobile basso, 1 poltrona visita, 1 lettino visita;
Apparecchiature: 1 camera acustica, 1 audiometro, 1 diafanoscopia, 3 lampada frontale, 1 impedenzometro, 1 videoregistratore per bioimmagini, 2 nasofaringoscopia, 1 occhiali di

- Frenzel, 1 riunito otorinolaringoiatrico, 1 rinomanometro, 1 fonte luminosa (vedi All. Apparecch.P1SS);
- P1SS 16: Ambulatorio Otorino (foto da P1SS16 a P1SS16f);
Arredi: 1 tavolino, 3 sedie, 1 sgabello, 1 poltrona, 1 cassettera, 1 PC, 1 mobile basso sottofinestra, 1 lettino visita, 1 diafanoscopio;
Apparecchiature: 1 diafanoscopio, 2 lampada frontale, 1 nasofaringoscopio, 1 riunito otorinolaringoiatrico, 1 audiometro, 1 impedenzometro, 1 camera acustica, 1 carrello elettrificato, 1 PC biomedico, 1 monitor Lcd, 1 registratore su carta a getto inchiostro, 1 telecamera, 1 fonte luminosa, 1 modulo acquisizione immagini (vedi All. Apparecch.P1SS);
 - P1SS 17: Caposala/Medicheria (foto P1SS17- 17b- 17c);
Arredi: 2 postazioni, 1 scrivania, 4 poltroncine, 3 cassettiere, 1 PC, 3 armadi, 1 mobile basso, 2 frigoriferi, 2 carrelli sanitari;
Apparecchiature: 2 elettrocardiografi, 1 pulsossimetro, 1 monitor fetale, 1 rivelatore battito cardiaco fetale, 1 lampada da visita, 1 defibrillatore, 1 aspiratore medico chirurgico, 1 termosaldatrice (vedi All. Apparecch.P1SS);
 - P1SS 18: Accettazione Ambulatoriale (foto P1SS18- 18b- 18c);
Arredi: 6 postazioni a L, 7 poltroncine, 6 PC, 6 cassettiere, 1 mobile basso, 1 piano di lavoro sottofinestra, 1 fotocopiatrice a carrello;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1SS 19: Cassa (foto P1SS19);
Arredi: 2 piani lavoro, 2 sedie, 1 cassettera, 3 PC, 2 armadi, 1 scaffalatura;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1SS 20: Call Center (foto da P1SS20 a P1SS20d);
Arredi: 6 postazioni lavoro, 7 poltroncine, 5 PC;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1SS 21: Sala Attesa (foto P1SS21);
Arredi: 9 Sedute multiple, 1 TV maxischermo;
Apparecchiature: non presenti.
- c) **Ala Ovest (P1SO) comprendente: n.27 locali, n.1 Bagno Personale, n.3 Bagni pubblici (vedi All.Planim. P1SO):**
- P1SO 23: Bar (foto P1SS23);
Arredi: Attività esterna, compresa la proprietà di tutta la dotazione interna;
Apparecchiature: non presenti.
 - Attesa Endoscopia: (foto P1SO-P1SO(2));
Arredi: 1 seduta multipla, 1 split Cdz;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1SO 24: Endoscopia - Medici-Visita (foto P1SO24- 24(2)- 24(3));
Arredi: 1 scrivania, 2 sedie, 1 poltrona, 1 PC, 2 cassettiere, 1 armadio a colonna, 1 carrello servitore, 1 split Cdz;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1SO 24a: Spogliatoi Personale Fisioterapia Uomini (foto P1SO24a);
Arredi: 2 sedie, 4 armadietti spogliatoio, 1 scarpiera;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1SO 24b: Spogliatoi Personale Fisioterapia Donne (foto da P1SO24b a P1SO24b(5));

- Arredi:** 1 pensile, 1 mobile basso con ripiani a giorno, armadietti spogliatoio;
Apparecchiature: non presenti.
- P1SO 25: Endoscopia Segreteria (foto P1SO25- 25(2)- 25(3));
Arredi: 1 scrivania, 1 sedia, 1 poltroncina, 1 PC, 1 armadio a colonna, 1 mobiletto, 1 split CDZ;
Apparecchiature: non presenti.
 - Endoscopia Deposito: (non c'è foto);
Arredi: non presenti;
Apparecchiature: 1 monitor televisivo per bioimmagini, 2 videoprocessori, 1 fonte luminosa, 1 carrello elettrificato (vedi All. Apparecch.P1SO);
 - P1SO 26: Coordinatrice + saletta Break (foto P1SO26- 26(2)- 26(3));
Arredi: 1 scrivania, 2 sedie, 2 poltrone, 1 cassettera, 3 pensili, 1 pensile a giorno, 1 composizione Cucina, 1 split Cdz;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1SO 27: Palestra Riabilitazione Cardio (foto P1SO27- 27(1)- 27(2));
Arredi: 1 scrivania a L, circa 15 sedie, 1 PC, 1 cassettera, 1 Wc, 1 armadio, 1 tapis roulant, 6 cyclette, 1 carrello acciaio, 1 carrello sanitario, 2 spalliere doppie, 1 videoproiettore con schermo mobile;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1SO 27a: Deposito Fisioterapia (foto P1SO27a-P1SO27a(2));
Arredi: 3 armadi alti;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1SO 27b: Laserterapia (foto P1SO27b-P1SO27b(2));
Arredi: 1 sedia, 1 lettino visita regolabile, 1 carrellino per attrezzature;
Apparecchiature: 1 apparecchio per elettroterapia, 1 laser terapeutico (vedi All. Apparecch.P1SO);
 - P1SO 28: Palestra Fisioterapia (foto P1SO28- 28b- 28c);
Arredi: 1 tavolino, 2 sedie, 1 cassettera, 1 PC, 1 lavello, 4 lettini visita, tende separatrici, 1 spalliera;
Apparecchiature: 4 letti elettrici per riabilitazione, 2 lampade raggi infrarossi, 3 apparecchi per elettroterapia, 1 apparecchio per magnetoterapia (vedi All. Apparecch.P1SO);
 - P1SO 29: Fisioterapia mano (foto P1SO29- 29b- 29c);
Arredi: 1 lungo tavolino piano imbottito per terapia pz, circa 10sedie/sgabelli, 1 cassettera, 1 lavello, 1 frigorifero, 1 lettino visita, 1 mobile a colonna, 1 composizione Cucinotto con lavello, piano d'appoggio con mobile sottolavello, tende separatrici, 1 lettino doppio per esercizi;
Apparecchiature: 3 sistemi elettromeccanici per terapia fisica, 12 apparecchi per elettroterapia, 1 apparecchio per fisioterapia, 1 bagno termostatico, 3 carrelli elettrificati, 3 apparecchi per ultrasuoni, 1 carrello portaoggetti, 1 letto elettrico per riabilitazione, 2 lampada raggi infrarossi (vedi All. Apparecch.P1SO);
 - P1SO 30: Locale Tecar Terapia (foto P1SO30);
Arredi: 1 sedia, 1 lettino visita, 1 carrellino;
Apparecchiature: 1 diafanoscopio, 1 letto elettrico per riabilitazione, 1 lampada raggi infrarossi, 1 stimolatore neuromuscolare (vedi All. Apparecch.P1SO);
 - P1SO 31: Segreteria (foto P1SO31);
Arredi: 1 scrivania, 1 poltroncina, 1 cassettera, 1 PC con stampante, 1 armadio, 1 mobiletto;
Apparecchiature: non presenti.

- P1SO 32: Locale Magnetoterapia (foto P1SO32);
Arredi: 1 sedia, 1 carrellino, 1 letto per terapia;
Apparecchiature: 1 apparecchio x magnetoterapia (vedi All. Apparecch.P1SO);
- P1SO 33: Endoscopia Sala 2 (foto P1SO33-P1SO33b);
Arredi: 1 scialitica, 1 PC, 1 diafanoscopio, 1 lavabo, 1 tavolo per esami endoscopici, 1 composizione a tre campate mobile a tutta altezza, carrelli aspiratori, 3 carrelli sanitari;
Apparecchiature: 1 elettrobisturi, 1 erogatore a gas argon, 2 carrelli elettrificati, 1 pensile per S.O., 1 pulsossimetro, 1 diafanoscopio, 1 monitor multiparametrico, 2 monitor Lcd, 1 videoprocessore, 1 fonte luminosa, 1 insufflatore di gas, 1 irrigatore endoscopico, 1 riproduttore video su carta (vedi All. Apparecch.P1SO);
- P1SO 34: Endoscopia Osservazione pazienti (foto P1SO34);
Arredi: 2 poltrone, 1 lettino, trave testaletto con gas medicale e prese elettriche, tende separatrici a braccio;
Apparecchiature: 1 apparecchio testaletto, 2 poltrone elettrificate, 1 monitor multiparametrico, 1 pulsossimetro, 1 defibrillatore monitor, 1 pompa di infusione a siringa (vedi All. Apparecch.P1SO);
- P1SO 35: Endoscopia Sala 1 (foto P1SO35-P1SO35b);
Arredi: 1 scialitica, 1 PC, 1 diafanoscopio, 1 lavabo, 1 tavolo per esami endoscopici, 1 mobile basso, 1 composizione a tre campate mobile a tutta altezza, carrelli aspiratori, 3 carrelli sanitari;
Apparecchiature: 2 Pc biomedici, 1 monitor per Pc biomedico, 1 pensile per S.O., 1 pulsossimetro, 1 diafanoscopio, 1 monitor multiparametrico, 2 carrelli elettrificati, 2 monitor Lcd, 1 insufflatore di gas, 1 videoprocessore, 1 fonte luminosa, 1 irrigatore endoscopico, 1 riproduttore video su carta, 1 elettrobisturi, 1 erogatore a gas argon, 1 interfaccia computer (vedi All. Apparecch.P1SO);
- P1SO 36: Endoscopia Deposito Lavaggio Strumentazione (foto P1SO36);
Arredi: 1 piano di appoggio, 1 lavello in acciaio, 1 frigorifero, carrelli aspiratori;
Apparecchiature: 7 videocolonscopi, 4 videogastroscoopi, 2 lavatrici x fibroscopi (vedi All. Apparecch.P1SO);
- P1SO 37: Endoscopia Locale pazienti in Osservazione (foto P1SO37);
Arredi: 5 poltrone ergonometriche, 1 pensile a 3 campate;
Apparecchiature: non presenti.
- P1SO 38: Endoscopia Ingresso Personale-Sala Breath (foto P1SO38-P1SO38b);
Arredi: 1 scrivania a L, 1 cassettera, 1 diafanoscopio, 1 lavabo, 1 lettino visita, 1 classificatore, 1 pensile;
Apparecchiature: non presenti.
- P1SO 39: Endoscopia Ambulatorio (foto P1SO39);
Arredi: 1 scrivania, 3 poltroncine, 1 cassettera, 1 PC con stampante, 1 lettino visita, 1 lavamani, 1 diafanoscopio, 1 pensile;
Apparecchiature: non presenti.
- P1SO 40: Sala Gessi - Medicazioni (foto P1SO40-P1SO40(2));
Arredi: 1 piano d'appoggio, 1 poltrona, 1PC, 1 lavabo, 1 lettino visita, 2 armadi, carrelli sanitari, scaffalature uso magazzino;
Apparecchiature: 1 diafanoscopio, 1 lettino per statica (vedi All. Apparecch.P1SO);
- P1SO 41: Sala Gessi (foto P1SO41- 41(2)- 41(3));
Arredi: 1 PC, 1 lavabo, 1 lettinovisita, 2 armadi, 2 mobiletti, 2 pensili, 2 carrelli sanitari;

- Apparecchiature:** 1 sega per gessi, 1 aspiratore polveri da taglio gesso, 1 diafanoscopio, 1 lampada scialitica carrellata, 1 lettino per statica (vedi All. Apparecch.P1SO);
- P1SO 42: Sala Comandi (foto P1SO42);
Arredi: 1 armadio, 2 carrelli sanitari, 2 mobiletti;
Apparecchiature: 1 sistema per radiologia digitale, 1 generatore alta tensione, 1 consolle per gruppo radiologico, 1 Pc biomedico, 2 monitor per computer biomed., 1 workstation diagnostica per immagini (vedi All. Apparecch.P1SO);
 - P1SO 43: Sala Radiologica (foto P1SO43-P1SO43(2));
Arredi: Sezione radiologica completa di tavolo e tubo radiogeno;
Apparecchiature: 1 tavolo paziente per apparecchio radiologico, 1 stativo pensile per apparecchio radiologico, 1 tubo radiogeno, 1 teleradiografo, 1 ecotomografo, 1 riproduttore video su carta, 1 apparecchio per terapia fisica onda d'urto (vedi All. Apparecch.P1SO);
- d) Ala Nord (P1SN) comprendente: n.9 locali (vedi All.Planim. P1SN):**
- P1SN 44: Mensa Personale (foto P1SN44- 44(2)- 44(3));
Arredi: circa 22 tavoli, circa 90 sedie, 1 lavello;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1SN 45: Locale CDZ (foto P1SN45);
Arredi: 1 Monoblocco di mandata aria;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1SN 46: Dispensa 1 (foto P1SN46-P1SN46(2));
Arredi: 7 scaffalature grigliate, 1 scaffalatura metallica, 1 carrello;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1SN 47: Dispensa 2 (foto P1SN47- 47(2)- 47(3));
Arredi: 3 carrelli, 1 bilancia da banco;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1SN 48: Accettazione Merci (non c'è foto);
Arredi: 1 cella frigorifera prefabbricata;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1SN 49: Dispensa 3 (foto P1SN49);
Arredi: 1 scaffalatura grigliata, 1 carrello, 1 frigorifero, 1 scaffalatura metallica;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1SN 50: Ufficio (non c'è foto);
Arredi: 1 scrivania, 1 sedia, 1PC;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1SN 51: Cucina - Celle frigo – Zona Lavaggio (foto da P1SN51 a P1SN51(16));
Arredi: 10 carrelli portapranzi, 1 cuocipasta, 2 forni, 2 brasieri, 1 piano cottura, 5 celle frigo, 3 armadi spogliatoio, svariati carrelli acciaio, 10 carrelli elettrici per colazioni, piani di lavoro in acciaio;
Apparecchiature: non presenti.
 - Servizi Personale Cucina (foto P1S1 Ala Nord-Cucina Serv.personale);
Arredi: non presenti;
Apparecchiature: non presenti.

- 4) **Piano Terra (PT)** composto da: n.3 ali, n.67 locali, n.1 Loc.Lavapadelle/Vuota, n.3 Bagni pubblici, n.2 Bagni personale (All.Planimetria PT) di cui:
- a) **Ala Est (PTE)** comprendente: n.26 locali, n.1 Loc.Lavapadelle/Vuota (vedi All.Planim. PTE):
- PTE 1: Deposito Carrelli (foto da PTE01-PTE01b);
Arredi: 6 carrelli portapranzi, svariati carrelli portavivande, 1 nastro trasportatore, 1 lavastoviglie, 1 cuocipasta, 2 forni, 2 brasiere, 1 piano cottura, 5 celle frigo, 3 armadi spogliatoio, svariati carrelli acciaio, 10 carrelli Elettrici per colazioni, piani di lavoro in acciaio;
Apparecchiature: non presenti.
 - PTE 1a: Locale Trasmissione Dati (non c'è foto);
Arredi: Rec di Piano;
Apparecchiature: non presenti.
 - PTE 2: Segreteria ALPI (foto PTE02);
Arredi: 1 scrivania, 1 dattilo, 2 sedie, 1 poltrona, 1 cassettera, 1 PC, 1 mobile;
Apparecchiature: non presenti.
 - PTE 3: Medico di guardia (foto PTE03-PTE03b);
Arredi: 1 sedia, 2 armadi, 2 armadi spogliatoio, 1 letto, 1 comodino;
Apparecchiature: non presenti.
 - PTE 4: Riabilitazione Cardiologica Stanza Degenza 2L (foto PTE04-PTE04b);
Arredi: 2 letti, 2 testate, 2 comodini, 2 carrelli servitore, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - PTE 5: Riabilitazione Cardiologica Stanza Degenza 2L (foto PTE05-PTE05b);
Arredi: 2 letti, 2 testate, 2 comodini, 2 carrelli servitore, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - PTE 6: Infermieri (foto PTE06-PTE06b);
Arredi: 1 tavolino, 3 sedie, 1 televisore, 2 armadi, 2 mobili, 1 mobile cucinino, 1 frigorifero, 1 carrello;
Apparecchiature: 1 registratore su carta laser, 2 unità riceventi per telemetria, 22 unità trasmettenti per telemetria Ecg, 3 pompa di infusione, 1 elettrocardiografo (vedi All. Apparecch.PTE);
 - PTE 7: Medicheria (foto PTE07- 07b- 07c);
Arredi: 1 scrivania, 1 tavolo per Pc, 3 poltrone, 1 PC, 1 mobile alto, 1 mobile basso, 1 carrello, 2 carrelli multicassetti;
Apparecchiature: non presenti.
 - PTE 8: Soggiorno e Colloquio (con Locale Lavapadelle/Vuota) (foto PTE08);
Arredi: 1 seduta multipla, 4 mobili, 1 carrello multipiano;
Apparecchiature: non presenti.
 - PTE 9: Studio medico (foto PTE09-PTE09b);
Arredi: 3 postazioni per PC, 1 sedia, 3 poltrone, 3 PC, 1 cassettera, 2 armadi, 1 mobile basso;
Apparecchiature: 1 sistema monitoraggio della pressione, 1 analizzatore di impedenza (vedi All. Apparecch.PTE);

- PTE 10: Cardiologia Stanza Degenza 2L (foto PTE10-PTE10b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: 1 sistema monitoraggio della pressione, 1 analizzatore di impedenza (vedi All. Apparecch.PTE);
- PTE 11: Cardiologia Stanza Degenza 1L (foto da PTE11 a PTE11d);
Arredi: 1 letto, 1 testaleto, 1 comodino, 1 carrello servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 1 sedia, 1 presa ossigeno, 1 presa vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: 2 pompa infusione a siringa, 1 letto elettrocomandato per terapia intensiva o rianimazione, 1 pompa infusione, 3 ventilatori polmonari, 1 pulsossimetro, 1 monitor multiparametrico, 1 unità portamoduli, 1 monitor parametri modulo pressione non invasiva (vedi All. Apparecch.PTE);
- PTE 12: Cardiologia Stanza Degenza 1L (foto PTE12-PTE12b);
Arredi: 1 letto, 1 testaleto, 1 comodino, 1 carrello servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 1 sedia, 1 presa ossigeno, 1 presa vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: 2 pompa infusione a siringa, 1 letto elettrocomandato per terapia intensiva o rianimazione, 1 pompa infusione, 3 ventilatori polmonari, 1 pulsossimetro, 1 monitor parametri modulo Ecg/Resp. (vedi All. Apparecch.PTE);
- PTE 13: Cardiologia Studio medico (foto PTE13-PTE13b);
Arredi: 2 scrivanie, 1 postazione per PC, 1 sedia, 3 poltrone, 2 cassettiere, 2PC, 2 armadi, 2 mobili bassi;
Apparecchiature: non presenti.
- PTE 14: Cardiologia Stanza Degenza 2L (foto PTE14-PTE14b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- PTE 15: Cardiologia Stanza Degenza 2L (foto PTE15-PTE15b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- PTE 16: Cardiologia Stanza Degenza 2L (foto PTE16-PTE16b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- PTE 17(16bis): Cardiologia Stanza Degenza 2L (foto PTE17-PTE17b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- PTE 18: Cardiologia Stanza Degenza 2L (foto PTE18-PTE18b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- PTE 19: Cardiologia Stanza Degenza 2L (foto PTE19-PTE19b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.

- PTE 20: Riabilitazione Cardiologica Stanza Degenza 2L (foto PTE20-PTE20b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- PTE 21: Riabilitazione Cardiologica Stanza Degenza 2L (foto PTE21-PTE21b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- PTE 22: Riabilitazione Cardiologica Stanza Degenza 2L (foto PTE22-PTE22b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- PTE 23: Test cardio-polmonare (foto PTE23- 23b- 23c);
Arredi: 1 lettino visita, 1 armadio a 2 scomparti, 1 poltrona, 1 bombola ossigeno, 1 tapis roulant, 1 cyclette, 1PC;
Apparecchiature: 1 carrello elettrificato, 1 spirometro, 1 elettrocardiografo(modulo acquisiz.dat), 2 Pc biomedici, 1 riproduttore laser per bioimmagini, 1 pedana a nastro mobile, 1 cicloergometro (vedi All. Apparecch.PTE);
- PTE 24: Ambulatorio ALPI (foto PTE24- 24b- 24c);
Arredi: 1 scrivania, 2 sedie, 1 poltrona, 1 sgabello, 1 cassettiera, 1 PC, 1 armadio, 1 lettino visita, 1 tenda a braccio;
Apparecchiature: 1 diafanoscopio (vedi All. Apparecch.PTE);
- PTE 25: Ambulatorio Dietetica e nutrizione (foto PTE25-PTE25b);
Arredi: 1 scrivania, 2 sedie, 1 poltrona, 1 sgabello, 1 cassettiera, 1 PC, 1 armadio, 1 lettino visita, 1 tenda a braccio, 1 bilancia;
Apparecchiature: 1 diafanoscopio, 1 appaocchio per metabolismo, 1 bilancia analitica (vedi All. Apparecch.PTE);

b) Ala Ovest (PTO) comprendente: n.26 locali, n.1 Bagno pubblico, n.1 Loc.Bancomat (vedi All.Planim. PTO):

- PTO 26: Ufficio Accettazione Ricoveri (foto PTO26);
Arredi: 1 scrivania, 2 sedie, 1 poltrona, 1 PC, 1 cassettiera, 2 mobili;
Apparecchiature: non presenti.
- PTO 27: Ufficio Accettazione Ricoveri (foto PTO27-PTO27b);
Arredi: 3 scrivanie, 3 sedie, 3 poltrone, 3 PC, 3 cassettiere, 2 mobili;
Apparecchiature: non presenti.
- PTO 28: Ufficio Accettazione Ricoveri (foto PTO28-PTO28b);
Arredi: 1 scrivania, 5 sedie, 1 poltrona, 1 PC, 1 cassettiera, 1 mobile a 2 ante, 1 fotocopiatrice a carrello;
Apparecchiature: non presenti.
- PTO 29: Cardiologia - Segreteria (foto PTO29-PTO29b);
Arredi: 4 scrivanie, 2 sedie, 2 poltrone, 1 cassettiera, 1 classificatore, 1 PC, 1 split Cdz;
Apparecchiature: non presenti.
- PTO 30: Cardiologia - Ambulatorio (foto PTO30);
Arredi: 1 sedia, 1 lettino visita;

- Apparecchiature:** 1 ecocardiografo, 2 sonda lineare, 1 sonda per ecotomografo.
- PTO 31: Cardiologia - Sportello (foto PTO31-PTO31b);
Arredi: non presenti;
Apparecchiature: non presenti.
 - PTO 32 - 33: Cardiologia - Ambulatorio Ecocardio (foto PTO32-PTO33);
Arredi: 2 tavolini, 2 poltrone, 1 carrello sanitario, 2 lettini visita;
Apparecchiature: 2 ecocardiografi, 2 riproduttori video su carta b.n., 2 riproduttori video su carta a colori, 3 sonde per ecotomografo, 1 monitor per computer biomedico, 1 pompa di infusione, 1 videoregistratore per bioimmagini, 1 sonda transesofagea (vedi All. Apparecch.PTO);
 - PTO 34: Cardiologia - E.C.G. (foto PTO34-PTO34b);
Arredi: 1 tavolino, 3 sedie, 1 poltrona, 1 mobiletto, 3 lettino visita, 3 elettrocardiografi;
Apparecchiature: 7 registratori Holter pressione sanguigna, 24 registratori Holter Ecg, 1 workstation diagnostica per immagini, 3 elettrocardiografi (vedi All. Apparecch.PTO);
 - PTO 35: Cardiologia-Lab. Ergometria (foto PTO35-PTO35b);
Arredi: 1 scrivania, 1 tavolino, 1 poltrona, 2 sedie, 1 PC, 1 mobiletto, 2 lettino visita, 1 tapis roulant, 1 cyclette;
Apparecchiature: 2 pedane a nastro mobile, 1 aspiratore medico chirurgico, 3 riproduttori video su carta, 1 cicloergometro, 1 monitor televisivo per bioimmagini, 2 unità trasmettenti per telemetria Ecg, 1 sistema per analisi sforzo, 1 monitor per computer biomedico, 1 miuratore automatico non invasivo pressione, 1 alimentatore per apparecchio elettromedicale, 1 computer per analisi sforzo, 1 carrello elettrificato, 1 pulsossimetro, 1 defibrillatore monitor, 1 elaboratore per segnali fisiologici (vedi All. Apparecch.PTO);
 - PTO 36: Cardiologia - Ambulatorio (foto PTO36-PTO36b);
Arredi: 2 scrivanie, 2 sedie, 3 poltrone, 2 PC, 2 cassettiere, 1 mobile basso, 1 lettino visite;
Apparecchiature: 3 analizzatori/programmatori cardiostimolatori, 1 caricabatterie elettromedicale, 1 server per bioimmagini, 2 workstation diagnostica per immagini (vedi All. Apparecch.PTO);
 - PTO 37: Cardiologia - St.Primario (foto PTO37- 37b- 37c);
Arredi: 1 scrivania a L, 2 sedie, 1 poltrona, 1 cassettiere, 1 PC, 1 armadio alto a 5 ante, 1 mobile basso a 3 ante, 1 lettino visita;
Apparecchiature: 1 elettrocardiografo, 1 registratore Holter pressione sanguigna, 1 miuratore automatico non invasivo pressione (vedi All. Apparecch.PTO);
 - PTO 38: Cardiologia - Elettrostimolazioni (foto PTO38-PTO38b);
Arredi: 1 scrivania, 3 sedie, 1 poltrona, 1 PC, 1 cassettiere, 1 armadio alto a 2 ante, 1 mobile basso, 1 lettino visita;
Apparecchiature: 1 elettrocardiografo (vedi All. Apparecch.PTO);
 - PTO 39 - 40: Locali Cappellani (foto PTO39-PTO40-PTO40b);
Arredi: Trattasi di arredi personali, che formano nella prima la camera da letto, nella seconda lo studio; uno dei due bagni è adibito a cucinino;
Apparecchiature: non presenti.
 - PTO 41 - 42: Locali Cappellani (foto PTO41-PTO42-PTO42b);
Arredi: 1 scrivania, 1 tavolino, 2 sedie, 2 poltrone, 3 cassettiere, 1 PC, 4 mobili, 1 televisore, 1 bagno trasformato in cucinino;
Apparecchiature: non presenti.

- PTO 43: Direzione Infermieristica (foto PTO43-PTO43b);
Arredi: 2 scrivanie, 3 poltrone, 1 divano, 2 PC, 2 cassettiere, 1 armadio, 1 mobile;
Apparecchiature: non presenti.
- PTO 44: Direzione Infermieristica - Segreteria (foto PTO44-PTO44b);
Arredi: 3 scrivanie, 1 sedia, 2 poltrone, 3 PC, 1 cassetiera;
Apparecchiature: non presenti.
- PTO 45: Studi Medici Ortopedia (foto PTO45-PTO45b);
Arredi: 2 scrivanie, 2 sedie, 1 poltrona, 1 PC, 1 mobile basso, 1 mobile alto;
Apparecchiature: non presenti.
- PTO 46: Direzione Sanitaria (foto PTO46);
Arredi: 1 scrivania, 2 sedie, 3 poltrone, 1 PC, 1 cassetiera, 1 mobile a 3 ante;
Apparecchiature: non presenti.
- PTO 47: Direzione Sanitaria - Segreteria (foto PTO47);
Arredi: 2 scrivanie, 1 sedia, 3 poltrone, 2 PC, 2 cassettiere, 2 mobili;
Apparecchiature: non presenti.
- PTO 48: Direzione Sanitaria (foto PTO48);
Arredi: 2 scrivanie, 2 elementi d'appoggio, 3 poltroncine, 2 cassettiere, 2 PC, 1 mobile;
Apparecchiature: non presenti.
- PTO 49: Ufficio Cartelle Cliniche (foto PTO49);
Arredi: 3 scrivanie, 4 poltroncine, 3 cassettiere, 3 PC, 1 mobile basso, 1 carrello portacartelle cliniche;
Apparecchiature: non presenti.
- PTO 50: Assistente Sociale (foto PTO50);
Arredi: 1 scrivania, 4 sedie, 2 poltrone, 1 PC, 1 cassetiera, 1 mobile a 6 ante;
Apparecchiature: non presenti.
- PTO 50b: Attesa Pazienti (foto PTO50b);
Arredi: 3 sedute multiple;
Apparecchiature: non presenti.

c) **Ala Nord (PTN) comprendente: n.15 locali, n.2 Bagni pubblici, n.2 Bagni Personale (vedi All.Planim. PTN):**

- PTN 51: Portineria (foto PTN51);
Arredi: 1 bancone, 2 sedie, 3 sedute multiple, 1 PC, 1 rastrelliera, 1 Quadro allarmi antincendio;
Apparecchiature: non presenti.
- PTN 54: Amministrazione - Sala Riunioni (foto da PTN54 a PTN54c);
Arredi: 1 tavolo riunioni, 17 poltrone, 2 sedie, 1 armadio a tutta parete, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- PTN 55: Aula Didattica (foto da PTN55 a PTN55c);
Arredi: 1 tavolo relatori su palco, 2 tavoli, circa 70 sedie, 6 poltrone, 3 mobili, 2 televisori;
Apparecchiature: 1 microfono dinamico, 1 amplificatore/mixer, 4 casse acustiche (vedi All. Apparecch.PTN);
- PTN 56: Ufficio (foto PTN56-PTN56b);

- Arredi:** 1 tavolo con più postazioni, 1 scrivania, 6 poltrone, 2 cassettiere, 5 PC, 6 mobili;
Apparecchiature: non presenti.
- PTN 57: Ufficio (foto PTN57-PTN57b);
Arredi: 1 scrivania a L, 2 sedie, 2 poltrone, 1 cassettiere, 1 PC, 1 mobile;
Apparecchiature: non presenti.
 - PTN 58: Sala Server (foto PTN58-PTN58b);
Arredi: Impianti Server;
Apparecchiature: non presenti.
 - PTN 59: Ufficio (foto PTN59-PTN59b);
Arredi: 2 scrivanie, 4 poltrone, 2 cassettiere, 1 PC, 1 mobile, 2 stampanti a carrello;
Apparecchiature: non presenti.
 - PTN 60: Ufficio (foto PTN60);
Arredi: 2 scrivanie, 4 poltrone, 2 cassettiere, 2 PC, 1 mobile;
Apparecchiature: non presenti.
 - PTN 61: Ufficio (foto PTN61-PTN61b);
Arredi: 1 scrivania, 3 poltrone, 1 cassettiera, 1 PC, 1 armadio, 1 mobile;
Apparecchiature: non presenti.
 - PTN 62: Ufficio Direttore Sanitario (foto PTN62- 62b- 62c);
Arredi: 1 scrivania, 1 tavolo riunioni, 8 poltroncine, 1 cassettiera, 1 mobile a 2 ante, 1 mobile a tutta parete;
Apparecchiature: non presenti.
 - PTN 63: Ufficio Direzione (foto PTN63-PTN63b);
Arredi: 1 scrivania a L, 1 tavolo riunioni, 9 poltroncine, 1 cassettiere, 1 PC, 1 mobile alto a 6 ante;
Apparecchiature: non presenti.
 - PTN 65: Registr.Cartellino (non c'è foto);
Arredi: 2 bacheche, 3 lettori badge;
Apparecchiature: non presenti.
 - PTN 65a: Locale Sgabuzzino+Quadro utenze esterne (non c'è foto);
Arredi: non presenti;
Apparecchiature: non presenti.
 - PTN 66: Sbarchi Montacarichi (non c'è foto);
Arredi: non presenti;
Apparecchiature: non presenti.
 - PTN 66a: Sgabuzzino (non c'è foto);
Arredi: non presenti;
Apparecchiature: non presenti.
- 5) **Piano Primo (P1)** composto da: n.3 ali, n.81 locali, n.2 loc.Lavapadelle, n.1 loc.Vuota/Lavapadelle, n.3 loc.Vuota, n.1 Ripostiglio, n.1 Deposito pulito, n.1 Bagno pubblico (All.Planimetria P1) di cui:
- a) **Ala Est (P1E)** comprendente: n.26 locali, n.1 Loc.Lavapadelle (vedi All.Planim.P1E):
- P1E 101: Elettromiografia (foto P1E101- 101b- 101c);
Arredi: 1 carrello, 2 sedie, 1 PC, 1 poltrona esami, 1 lettino visita;

- Apparecchiature:** 2 Elettromiografi, 1 monitor per computer biomedico, 1 Elettromiografo (modulo acquisiz.dat), 1 riproduttore video su carta (vedi All. Apparecch.P1E);
- P1E 101a: Locale trasmissione dati (non c'è foto);
Arredi: Rec di Piano;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1E 102: Elettromiografia (foto da P1E102 a P1E102d);
Arredi: 2 postazioni per Pc, 3 poltrone, 1 carrello, 2 PC, 1 poltrona esami, 1 letto visita;
Apparecchiature: 1 carrello elettrificato, 1 Elettromiografo (modulo acquisiz.dat), 2 monitor televisivi per bioimmagini, 1 poltrona elettrificata (vedi All. Apparecch.P1E);
 - P1E 103: Urologia Ambulatorio (foto da P1E103- 103b- 103c);
Arredi: 1 scrivania, 2 sedie, 2 poltrone, 1 cassetiera, 1 PC, 1 armadio a 2 scomparti, 2 mobili, 1 scaffalatura, 2 testaleto, 1 lettino visita;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1E 104: Oculistica Ambulatorio (foto da P1E104- 104b- 104c);
Arredi: 1 scrivania, 2 sedie, 2 sgabelli, 1 cassetiera, 1 PC, 1 armadio a 2 scomparti, 2 testaleto, 1 poltrona visita;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1E 105: Ginecologia Urologica Stanza Degenza 2L (foto P1E105-P1E105b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1E 106: Infermieri (foto P1E106-P1E106b);
Arredi: 1 tavol., 3 sedie, 1 televisore, 1 armadio a 2 scomparti, 2 mobili, 1 mobile Cucinino, 1 carrello sanitario;
Apparecchiature: 1 pulsossimetro, 7 sistemi antidecubito, 3 apparecchi per pressione positiva continua, 1 elettrocardiografo (vedi All. Apparecch.P1E);
 - P1E 107: Medicheria (foto P1E107-P1E107b);
Arredi: 1 scrivania, 1 tavolo per PC, 3 poltrone, 1 PC, 1 armadio a 2 scomparti, 1 mobile alto, 1 mobile basso, 1 frigorifero, 1 carrello, 2 carrelli multicassetti;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1E 108: Soggiorno e Colloquio (con Locale Lavapadelle) (foto P1E108);
Arredi: 1 seduta multipla, 1 armadio a 2 scomparti, 4 mobili, 1 carrello multipiano;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1E 109: Day Surgery Ginecologia 2L (foto P1E109-P1E109b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1E 110: Day Surgery Ginecologia 2L (foto P1E110-P1E110b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1E 111: Day Surgery Ginecologia 2L (foto P1E111-P1E111b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1E 112: Ginecologia Urologica Stanza Degenza 2L (foto P1E112-P1E112b);

- Arredi:** 2 letti, 2 testaletto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- P1E 113: Ginecologia St.Primario (foto P1E113- 113b- 113c);
Arredi: 1 scrivania, 2 sedie, 2 poltrone, 1 cassettera, 1 PC, 1 armadio a 2 scomparti, 1 mobile alto;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1E 114: Ginecologia Sala Visite (foto P1E114-P1E114b);
Arredi: 1 lettino visita, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 1 poltrona, 1 scrivania, 1 Pc, 1 stampante;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1E 115: Ginecologia Urologica Stanza Degenza 2L (foto P1E115);
Arredi: 2 letti, 2 testaletto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1E 116: Ginecologia Urologica Stanza Degenza 2L (foto P1E116-P1E116b);
Arredi: 2 letti, 2 testaletto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1E 117(116bis): Ginecol.Urologica Stanza Degenza 2L (foto P1E116bis-P1E116bis(2));
Arredi: 2 letti, 2 testaletto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1E 118: Ginecologia Urologica Stanza Degenza 2L (foto P1E118-P1E118b);
Arredi: 2 letti, 2 testaletto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1E 119: Ginecologia Urologica Stanza Degenza 2L (foto P1E119-P1E119b);
Arredi: 2 letti, 2 testaletto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1E 120: Ginecologia Urologica Stanza Degenza 2L (foto P1E120-P1E120b);
Arredi: 2 letti, 2 testaletto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1E 121: Day Hospital Ginecologia 2L (foto P1E121-P1E121b);
Arredi: 2 letti, 2 testaletto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1E 122: Day Hospital Poltrone (foto P1E122-P1E122b);
Arredi: 3 poltrone, 2 testaletto, 3 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 3 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: 3 poltrone elettrificate (vedi All. Apparecch.P1E);
 - P1E 123: Urologia Ambulatorio (foto P1E123- 123b- 123c);

Arredi: 1 scrivania, 3 sedie, 1 sgabello, 1 PC, 1 armadio a 2 scomparti, 1 testaleto, 1 lettino esami, tenda a braccio;

Apparecchiature: non presenti.

- P1E 124: Ginecologia Segreteria (foto P1E124- 124b- 124c);
Arredi: 2 scrivania, 4 poltrone, 2 cassettiere, 2 PC, 1 armadio a 2 scomparti, 1 mobile alto, 1 mobile basso;
Apparecchiature: non presenti.
- P1E 125: Ginecologia St.Medici (foto P1E125- 125b- 125c);
Arredi: 2 scrivania, 1 sedia, 2 poltrone, 1 poltroncina, 1 cassettera, 1 PC, 1 armadio a 2 scomparti, 1 mobile basso, 1 pensile, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.

b) **Ala Ovest (PIO) comprendente: n.24 locali, n.1 Loc.Vuota/Lavapadelle (vedi All.Planim.PIO):**

- P1O 126: Medico di guardia (foto P1O126-P1O126b);
Arredi: 1 tavolino, 1 sedia, 1 PC, 1 armadio a 2 scomparti, 1 letto;
Apparecchiature: non presenti.
- P1O 127: Gastroenterologia St.Medici (foto P1O127- 127b- 127c);
Arredi: 1 tavolo, 1 scrivania a L, 3 sedie, 1 poltrona, 4 cassettiere, 4 PC, 1 armadio a 2 scomparti;
Apparecchiature: non presenti.
- P1O 128: Chirurgia Generale 2 Stanza Degenza 2L (foto P1O128-P1O128b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- P1O 129: Chirurgia Generale 2 Stanza Degenza 2L (foto P1O129-P1O129b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- P1O 130: Chirurgia Generale 2 Stanza Degenza 2L (foto P1O130-P1O130b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- P1O 131: Chirurgia Generale 2 Stanza Degenza 2L (foto P1O131-P1O131b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- P1O 131: Chirurgia Generale 2 Stanza Degenza 2L (foto P1O131-P1O131b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- P1O 132: Gastroent.Medicina Interna Stanza Degenza 2L (foto P1O132-P1O132b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- P1O 133: Gastroent.Medicina Interna Stanza Degenza 2L (foto P1O133-P1O133b);

- Arredi:** 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- P1O 134: Gastroent.Medicina Interna Stanza Degenza 2L (foto P1O134-P1O134b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1O 135: Gastroent.Medicina Interna Stanza Degenza 2L (foto P1O135-P1O135b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1O 136: Gastroent.Medicina Interna Stanza Degenza 2L (foto P1O136-P1O136b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1O 137: Gastroent.Medicina Interna Stanza Degenza 2L (foto P1O137-P1O137b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1O 138: Gastroent.Medicina Interna Stanza Degenza 2L (foto P1O138-P1O138b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1O 139: Gastroenterologia St.Primario (foto P1O139- 139b- 139c);
Arredi: 1 scrivania a L, 3 poltrone, 1 cassetiera, 1 PC, 1 armadio a L, 1 lettino visita;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1O 140: Gastroent.Medicina Interna Stanza Degenza 2L (foto P1O140-P1O140b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1O 141: Gastroent.Medicina Interna Stanza Degenza 2L (foto P1O141-P1O141b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1O 142: Gastroent.Medicina Interna Stanza Degenza 2L (foto P1O142-P1O142b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1O143: Soggiorno e Colloquio (foto P1O143);
Arredi: 2 sedute multiple, 1 poltrone, 1 armadio, 1 mobile;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1O 144: Medicheria (foto P1O144-P1O144b);
Arredi: 1 scrivania, 3 sedie, 1 cassetiera, 1 PC, 1 armadio a 2 scomparti, 2 armadi, 4 carrelli portafarmaci e materiale sanitario, 1 carrello Cartelle Cliniche, 1 bombola ossigeno;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1O 145: Infermieri (foto P1O145-P1O145b);

- Arredi:** 1 TV, 3 armadi portafarmaci, 1 mobile cucinotto;
Apparecchiature: 6 diafanoscopi, 1 pulsossimetro, 4 sistema antidecubito, 1 monitor multiparametrico, 1 elettrocardiografo (vedi All. Apparecch.P1O);
- P1O 146: Chirurgia Generale 2 St. Medici (foto P1O146- 146b- 146c);
Arredi: 3 scrivanie, 1 tavolo per PC, 1 sedia, 3 poltrone, 3 cassettiere, 4 PC, 1 armadio a 2 scomparti, prese ossigeno e vuoto;
Apparecchiature: non presenti;
 - P1O 147: Chirurgia Generale 2 Stanza Degenza 2L (foto P1O147-P1O147b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1O 148: Chirurgia Generale 2 St. Primario (foto da P1O148 a P1O148d);
Arredi: 1 scrivania a L, 3 sedie, 1 poltrona, 1 PC, 1 cassettera, 1 armadio a 2 scomparti, 1 lettino visita;
Apparecchiature: non presenti.
- c) **Ala Nord (P1N) comprendente: n.31 locali, n.1 Loc.Lavapadelle, n.3 loc.Vuota, n.1 ripostiglio, n.1 Dep.pulito, n.1 Bagno pubblico (vedi All.Planim.P1N):**
- P1N 149: Ufficio CED (foto P1N149-P1N149(2));
Arredi: 4 scrivanie, 5 poltrone, 5 PC, 1 mobile basso 5 sc., 1 mobile alto, 1 schermo TV, 5 stampanti da tavolo;
Apparecchiature: 1 monitor TV (vedi All. Apparecch.P1N).
 - P1N 149b: Segreteria Accettazione (foto P1N149b-P1N149b(2));
Arredi: 1 scrivania, 3 poltrone, 1 cassettera, 1 PC, 1 mobile;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1N 150: Sala Attesa (foto P1N150);
Arredi: svariate sedute multiple;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1N 151: Dermatologia Ambulatorio (foto P1N151-P1N151b);
Arredi: 1 scrivania, 2 sedie, 1 poltrona, 1 cassettera, 1 PC, 2 armadi, 3 carrelli sanitari, 1 lettino visita;
Apparecchiature: 1 elettrobisturi, 2 letti elettrocomandati, 1 stimolatore neuromuscolare, 1 laser terapeutico, 6 manipoli, 1 centrifuga (vedi All. Apparecch.P1N).
 - P1N 152: Dermatologia Laser 1 (foto P1N152-P1N152b);
Arredi: 1 scrivania, 2 sedie, 1 poltrona, 1 cassettera, 1 PC, 2 armadi, 3 carrelli sanitari, 1 lettino intervento, prese ossigeno e vuoto, 1 scialitica;
Apparecchiature: 3 laser chirurgici, 2 lampade scialitiche, 1 apparecchio per Fototerapia a raggi ultravioletti (vedi All. Apparecch.P1N).
 - P1N 153: Dermatologia Laser 2 (foto P1N153- 153b- 153c);
Arredi: 1 scrivania 2 sedie, 1 poltrona, 1 cassettera, 1 PC, 2 armadi, 3 carrelli sanitari, 1 lettino intervento, 2 testaleto, 1 scialitica;
Apparecchiature: 1 laser chirurgico, 1 laser terapeutico, 1 modulo figlio apparecchiatura generica (vedi All. Apparecch.P1N).
 - P1N 153a: Locale Deposito Medicinali (foto P1N153a);
Arredi: 1 scaffalatura, 1 lavandino;
Apparecchiature: non presenti.

- P1N 154: Dermatologia St.Primario (foto P1N154- 154b- 154c);
Arredi: 2 scrivanie, 2 sedie, 2 poltrone, 2 PC, 2 cassettiere, 2 armadi, 1 mobiletto metallico, prese ossigeno e vuoto;
Apparecchiature: non presenti.
- P1N 155: Medicheria/Infermieri (foto P1N155-P1N155b);
Arredi: 1 scrivania, 2 sedie, 1 poltrona, 1 cassetiera, 1 PC, 2 armadi, 1 mobile cucinino, 1 mobile a 2 ante, 1 carrello sanitario;
Apparecchiature: 1 elettrocardiografo, 1 riproduttore video su carta, 1 alimentatore per apparecchio elettromedicale, 1 defibrillatore, 1 aspiratore medico chirurgico, 1 pulsossimetro, 1 diafanoscopio (vedi All. Apparecch.P1N).
- P1N 156: Ortopedia CIC Ambulatorio (foto P1N156- 156b- 156c);
Arredi: 1 scrivania, 2 sedie, 1 poltrona, 1 cassetiera, 1 PC, 2 armadi, 1 carrello sanitario, 1 mobile, prese ossigeno e vuoto, 1 lettino visita;
Apparecchiature: 1 lampada da visita, 1 diafanoscopio (vedi All. Apparecch.P1N).
- P1N 157: Microbiologia-T.Medica Ambulatorio (foto P1N157- 157b- 157c);
Arredi: 2 scrivanie, 2 sedie, 1 poltrona, 1 cassetiera, 1 PC, 1 mobile basso a 2 ante, prese ossigeno e vuoto;
Apparecchiature: 1 diafanoscopio, 1 tavolo operatorio meccanico, 1 letto elettrocomandato (vedi All. Apparecch.P1N).
- P1N 158: Microbiologia-T.Medica Ambulatorio (foto da P1N158 a P1N158d);
Arredi: 2 scrivanie, 2 sedie, 1 poltrona, 1 cassetiera, 1 PC, 1 mobile basso a 2 ante, prese ossigeno e vuoto;
Apparecchiature: 1 diafanoscopio, 1 tavolo operatorio meccanico, 1 letto elettrocomandato (vedi All. Apparecch.P1N).
- P1N 159: Odontoiatria Ambulatorio (foto P1N159- 159b- 159c);
Arredi: 1 sgabello, 2 armadi, 1 mobile a 4 scoparti, 2 mobile schedario, 1 poltrona esami, prese ossigeno e vuoto, 1 scialitica;
Apparecchiature: 1 apparecchio dentale a luce fredda, 1 riunito dentistico, 1 diafanoscopio, 1 apparecchio per radiologia endorale, 1 tubo radiogeno, 1 esposimetro automatico, 1 centralina per apparecchio per radiologia endorale, 1 lavaferri (vedi All. Apparecch.P1N).
- P1N 161: Maxillo facciale Ambulatorio Medico 1 (foto P1N161- 161b- 161c);
Arredi: 2 sgabelli, 1 mobili 4 scomparti, 2 mobili schedari, 1 poltrona esami, prese ossigeno e vuoto, 1 lettino visita, 1 scialitica;
Apparecchiature: 1 lampada scialitica, 1 aspiratore medico chirurgico, 2 riuniti dentistici, 1 esposimetro automatico, 1 centralina per apparecchio per radiologia endorale, 1 elettrobisturi (vedi All. Apparecch.P1N).
- P1N 162: Maxillo facciale (foto da P1N162- 162b- 162c);
Arredi: 1 piano di lavoro, 3 sedie, 3 PC, 2 armadi, 1 piano di lavoro con 3 postazioni, 3 cassettiere;
Apparecchiature: 1 videocamera per endoscopia, 1 rinomamometro, 2 Pc biomedico, 1 elettromiografo (modulo acquisizione dati), 1 piattaforma stabilometrica vestibolare, 1 riproduttore video su carta, 1 monitor x Pc biomedico, 1 apparecchio per sistema per mappatura cranica e cerebrale (vedi All. Apparecch.P1N).
- P1N 162a: Dermatologia St.Primario (foto P1N162a);
Arredi: 1 scrivania, 1 sedia, 1 cassetiera, 1 PC;
Apparecchiature: non presenti.

- P1N 163: Maxillo facciale (foto da P1N163 a P1N163(4));
Arredi: 2 sgabelli, 2 armadi, 1 mobiletto 4 scopmarti, 1 poltrona esami, prese ossigeno e vuoto, 1 scialitica;
Apparecchiature: 1 diafanoscopio, 1 apparecchio per radiologia endorale, 1 riunito dentistico, 1 esposimetro automatico, 1 centralina per apparecchio per radiologia endorale, 1 termosaldatrice (vedi All. Apparecch.P1N).
- P1N 163b: Laboratorio Tecnico (foto P1N163b);
Arredi: 1 scrivania, 1 sedia, 1 PC, 1 mobiletto con lavello;
Apparecchiature: non presenti.
- P1N 164: Gastroenterologia Ambulatorio (foto P1N164- 164b- 164c);
Arredi: 1 piano lavoro, 1 sedia, 1 PC, 1 vetrina porta strum., 1 poltrona esami, prese ossigeno e vuoto, 1 scialitica;
Apparecchiature: 2 ecotomografi, 4 sonde per ecotomografo, 1 lampada scialitica, 1 letto elettrocomandato, 1 sonda lineare (vedi All. Apparecch.P1N).
- P1N 165: Gastroenterologia Ambulatorio (foto P1N165-P1N165b);
Arredi: 1 armadio, 1 schedario, 1 pensile, 1 poltrona esami, 3 testaletto, 1 letto degenza, 2 tende a braccio;
Apparecchiature: non presenti.
- P1N 166: Gastroenterologia Breath Test (foto P1N166- 166b- 166c);
Arredi: 1 sgabello, 1 PC, 1 pensile, 1 schedario, 1 mobiletto con piano di lavoro, 3 poltrone esami,
2 carrelli sanitari, 2 tende a braccio;
Apparecchiature: 2 frigoriferi biologici, 5 poltrone elettrificate (vedi All. Apparecch.P1N).
- P1N 166a: Gastroenterologia Ambulatorio (foto P1N166a);
Arredi: 2 frigo portafarmaci, armadio magazzino materiale sanitario;
Apparecchiature: non presenti.
- P1N 167: Gastroenterologia Breath Test (foto P1N167-P1N167b);
Arredi: 1 scrivania, 2 sedie, 1 poltrona, 1 PC, 2 armadi, 1 cassettera, 1 mobile, 1 lettino visita, 1 stampante a carrello, 1 tenda a braccio;
Apparecchiature: 1 centrifuga refrigerata (vedi All. Apparecch.P1N).
- P1N 168: Dermatologia Ambulatorio (foto P1N168-P1N168b);
Arredi: 1 scrivania, 2 sedie, 1 poltrona, 1 PC, 1 cassettera, 2 armadi, 1 mobiletto, prese ossigeno e vuoto, 1 lettino visita, 1 tenda a braccio;
Apparecchiature: 1 lampada scialitica carrellata, 1 dermatoscopio, 1 telecamera, 1 monitor per Pc biomedico, 1 trasformatore di isolamento apparecchiatura biomedica, 5 lampade raggi ultravioletti per fototerapia (vedi All. Apparecch.P1N).
- P1N 169: Dermatologia Ambulatorio (foto P1N169- 169b- 169c);
Arredi: 1 sedia, 2 armadi, 2 poltrone esami, prese ossigeno e vuoto, 1 tenda a braccio;
Apparecchiature: 1 laser chirurgico, 1 letto elettrocomandato, 1 aspiratore fumi laser, 1 poltrona elettrificata, 1 lampada scialitica, 1 elettrobisturi (vedi All. Apparecch.P1N).
- P1N 169a: Locale Deposito Medicinali (foto P1N169a);
Arredi: 1 vetrina materiale farmac., 1 lavandino;
Apparecchiature: non presenti.
- P1N 170: Dermatologia Ambulatorio (foto P1N170-P1N170b);
Arredi: 1 piano per PC, 3 sedie, 1 PC, 1 lettino visita, 3 carrelli porta elettromedicali, 1 scialitica;

- Apparecchiature:** 1 monitor televisivo per bioimmagini, 1 riproduttore video su carta, 1 Pc biomedico, 1 trasformatore di isolamento apparecchiatura biomedica, 1 videodermatoscopio, 1 stimolatore neuromuscolare (vedi All. Apparecch.P1N).
- P1N 171: Psicologo St.Medico (foto P1N171- 171b- 171c);
Arredi: 1 scrivania, 2 sedie, 2 poltrone, 1 PC, 1 cassettera, 1 armadio, 1 lettino visita;
Apparecchiature: 1 stimolatore neuromuscolare (vedi All. Apparecch.P1N).
 - P1N 172: Deposito rifiuti (non c'è foto);
Arredi: non presenti;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1N 173: Locale Sbarco Montacarichi (non c'è foto);
Arredi: non presenti;
Apparecchiature: non presenti.
 - P1N 174: Locale deposito attrezzature (non c'è foto);
Arredi: 3 scaffalature;
Apparecchiature: non presenti.
- 6) **Piano Secondo (P2)** composto da: n.3 ali, n.77 locali, n.3 loc.Vuota/Lavapadelle, n.2 loc.Vuota, n.1 Bagno pubblico (All.Planimetria P2) di cui:
- a) **Ala Est (P2E)** comprendente: n.28 locali, n.1 Loc.Vuota/Lavapadelle (vedi All.Planim.P2E):
- P2E 201: Sala Visita-Medicazioni (foto P2E201-P2E201b);
Arredi: 1 tavolino, 3 sedie, 1 cassettera, 1 armadio, 1 carrello, 1 lettino visita;
Apparecchiature: non presenti.
 - P2E 201a: Locale trasmissione dati (non c'è foto);
Arredi: Rec di Piano;
Apparecchiature: non presenti.
 - P2E 202: Medico di guardia (foto P2E202-P2E202(2));
Arredi: 1 tavolino, 1 sedia, 1 poltrona, 1 elemento a giorno, 1 comodino;
Apparecchiature: 1 diafanoscopio (vedi All. Apparecch.P2E).
 - P2E 202b: Ripostiglio Ambulatori (foto P2E202b-2P202b(2));
Arredi: 2 armadi, 1 carrello;
Apparecchiature: non presenti.
 - P2E 203: Chirurgia Urologica Studio Medici (foto P2E203- 203b- 203c);
Arredi: 5 scrivanie, 1 sedia, 5 poltrone, 5 cassette, 4 PC, 2 armadi, 1 mobile;
Apparecchiature: 1 diafanoscopio (vedi All. Apparecch.P2E).
 - P2E 204: Chirurgia Urologica Stanza Degenza 2L (foto P2E204-P2E204b);
Arredi: 2 letti, 2 testate, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuote, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P2E 205: Chirurgia Urologica Stanza Degenza 2L (foto P2E205- 205b- 205c);
Arredi: 2 letti, 2 testate, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuote, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.

- P2E 206: Chirurgia Maxillo Facciale St.Primario (foto P2E206-P2E206b);
Arredi: 1 armadio a 2 scomparti;
Apparecchiature: 1 lampada da visita (vedi All. Apparecch.P2E).
- P2E 207: Medicheria (foto P2E207);
Arredi: 1 tavolo comp.3 lati, 1 sedia, 2 poltroncine, 1 cassettera, 1 PC, 2 mobili alti, 1 mobile basso;
Apparecchiature: 2 pulsossimetro, 1 pompa di infusione a siringa, 1 sistema antidecubito, 1 elettrocardiografo (vedi All. Apparecch.P2E).
- P2E 207b: Magazzino Materiale Sanitario (foto P2E207b);
Arredi: 2 scaffalature metalliche;
Apparecchiature: non presenti.
- P2E 208: Infermieri (foto da P2E208 a P2E208d);
Arredi: 1 mobile cucinotto, 1 frigorifero;
Apparecchiature: non presenti.
- P2E 209: Nefrologia Chirurgica Stanza Degenza 2L (foto P2E209-P2E209b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- P2E 210: Nefrologia Stanza Degenza 2L (foto P2E210-P2E210b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- P2E 211: Nefrologia Stanza Degenza 2L (foto P2E211-P2E211b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- P2E 212: Nefrologia Stanza Degenza 2L (foto P2E212-P2E212b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- P2E 213: Chirurgia Urologica St.Primario (foto P2E213-P2E213b);
Arredi: 1 scrivania, 1 elemento dattilo, 2 sedie, 1 poltrona, 1 sgabello, 1 cassettera, 1 PC, 1 mobile;
Apparecchiature: non presenti.
- P2E 214: Studi Medici (foto P2E214- 214b- 214c);
Arredi: 3 scrivanie, 1 sedia, 3 poltrone, 3 cassette, 3 PC, 2 armadi;
Apparecchiature: non presenti.
- P2E 215: Nefrologia Stanza Degenza 1L (foto P2E215- 215b- 215c);
Arredi: 1 letto, 1 testaleto, 1 comodino, 1 carrello servitore, 1 armadio, 2 sedia, 1 divano, 1 presa ossigeno, 1 presa vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- P2E 216: Nefrologia Chirurgica Stanza Degenza 2L (foto P2E216-P2E216b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.

- P2E 217: Nefrologia Chirurgica Stanza Degenza 2L (foto P2E217-P2E217b);
Arredi: 2 letti, 2 testate, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuote, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- P2E 218: Nefrologia Chirurgica Stanza Degenza 2L (foto P2E218-P2E218b);
Arredi: 2 letti, 2 testate, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuote, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- P2E 219: Nefrologia Chirurgica Stanza Degenza 2L (foto P2E219-P2E219b);
Arredi: 2 letti, 2 testate, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuote, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- P2E 220: Chirurgia Urologica Stanza Degenza 2L (foto P2E220-P2E220b);
Arredi: 2 letti, 2 testate, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuote, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- P2E 221: Chirurgia Urologica Stanza Degenza 2L (foto P2E221-P2E221b);
Arredi: 2 letti, 2 testate, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuote, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- P2E 222: Chirurgia Urologica Stanza Degenza 2L (foto P2E222-P2E222b);
Arredi: 2 letti, 2 testate, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuote, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- P2E 223: Chirurgia Urologica Stanza Degenza 2L (foto P2E223-P2E223b);
Arredi: 2 letti, 2 testate, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuote, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- P2E 224: Nefrologia Chirurgica Primario (foto P2E224- 224b- 224c);
Arredi: 1 scrivania, 2 sedie, 1 poltrona, 1 PC, 1 cassettera, 2 armadi, 1 mobile alto, 1 mobile basso, 1 Cdz portatile;
Apparecchiature: non presenti.
- P2E 225: Reumatologia Studi Medici (foto da P2E225 a P2E225d);
Arredi: 1 scrivania, 2 sedie, 1 poltrona, 1 PC, 1 cassettera, 2 armadi, 1 mobile alto, 1 mobile basso, 1 Cdz portatile;
Apparecchiature: non presenti.

b) Ala Ovest (P2O) comprendente: n.23 locali, n.1 Loc.Vuota/Lavapadelle (vedi All.Planim.P2O):

- P2O 226: Chirurgo di Guardia (foto P2E226);
Arredi: 1 tavolino, 1 sedia, 2 armadi, 1 letto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- P2O 227: Medicina Interna St.Medici (foto P2O227- 227b- 227c);
Arredi: 2 tavoli, 3 poltrone, 2 cassette, 4 PC, 2 armadi, 1 mobile, 1 poltrona visita, 1 frigorifero, 1 presa ossigeno, 4 carrelli sanitari;

- Apparecchiature:** 1 centrifuga, 1 pletismografo corporeo, 1 insufflatore di gas, 1 compressore per apparecchiature Elettromedicali, 3 pompe di infusione, 1 frigorifero biologico (vedi All. Apparecch.P2O).
- P2O 228: Chirurgia Endocrina St.Primario (foto P2O228- 228b- 228c);
Arredi: 1 scrivania a L, 4 poltrone, 1 cassetiera, 1 PC, 2 armadi, 1 mobile;
Apparecchiature: 1 ecotomografo, 1 sonda convex, 1 riproduttore video su carta b.n., 2 sonde doppler transcraniche (vedi All. Apparecch.P2O).
 - P2O 229: Chirurgia Endocrina St.Medici (foto P2O229- 229b -229c);
Arredi: 3 scrivanie, 4 poltrone, 1 cassetiera, 2 PC, 2 armadi, 2 mobili;
Apparecchiature: non presenti.
 - P2O 230: Chirurgia Endocrina Stanza Degenza 2L (foto P2O230-P2SO230b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P2O 231: Chirurgia Endocrina Stanza Degenza 2L (foto P2O231-P2SO231b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P2O 232: Medicina Interna Stanza Degenza 2L (foto P2O232-P2SO232b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P2O 233: Medicina Interna Stanza Degenza 2L (foto P2O233-P2SO233b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P2O 234: Medicina Interna Stanza Degenza 2L (foto P2O234-P2SO234b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P2O 235: Medicina Interna Stanza Degenza 2L (foto P2O235-P2SO235b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P2O 236: Medicina Interna Stanza Degenza 2L (foto P2O236-P2SO236b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P2O 237: Medicina Interna Stanza Degenza 2L (foto P2O237-P2SO237b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P2O 238: Medicina Interna Stanza Degenza 2L (foto P2O238-P2SO238b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;

- Apparecchiature:** non presenti.
- P2O 239: Medicina Interna Stanza Degenza 2L (foto P2O239-P2SO239b);
Arredi: 2 letti, 2 testate, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P2O 240: Medicina Interna Stanza Degenza 2L (foto P2O240-P2SO240b);
Arredi: 2 letti, 2 testate, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P2O 241: Medicina Interna Stanza Degenza 2L (foto P2O241-P2SO241b);
Arredi: 2 letti, 2 testate, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P2O 242: Medicina Interna Stanza Degenza 2L (foto P2O242-P2SO242b);
Arredi: 2 letti, 2 testate, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P2O 243: Soggiorno e Colloquio (con Locale Lavapadelle/Vuota) (foto P2O243);
Arredi: 2 sedute multiple, 4 armadi, attrezzature sanitarie;
Apparecchiature: non presenti.
 - P2O 244: Medicheria (con Locale Lavapadelle/Vuota) (foto P2O244-P2O244b);
Arredi: 3 scrivanie, 2 sedie, 2 poltrone, 2 PC, 1 cassettera, 1 armadio a 2 scomparti, 2 mobili bassi, 1 carrello;
Apparecchiature: 12 sistemi antidecubito, 1 frigorifero biologico, 1 apparecchio per sollevamento malati, 2 pulsossimetri, 1 elettrocardiografo (vedi All. Apparecch.P2O).
 - P2O 245: Infermieri (foto P2O245-P2O245b);
Arredi: 2 armadi portafarmaci, 1 mobile Cucinino, 2 pensili, 1 mobile basso, 1 frigorifero, 1 carrello;
Apparecchiature: non presenti.
 - P2O 246: Chirurgia Endocrina Stanza Degenza 2L (foto P2O246-P2O246b);
Arredi: 2 letti, 2 testate, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P2O 247: Chirurgia Endocrina Stanza Degenza 2L (foto P2O247-P2O247b);
Arredi: 2 letti, 2 testate, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P2O 248: Medicina Interna Studi Medici (foto P2O248- 248b- 248c);
Arredi: 1 scrivania, 2 tavoli per Pc, 1 sedia, 4 poltrone, 1 cassettera, 2 PC, 2 armadi, 2 mobili, 1 presa ossigeno, 1 CDZ;
Apparecchiature: non presenti.
- c) **Ala Nord (P2N) comprendente: n.26 locali, n.1 Loc.Vuota/Lavapadelle, n.2 loc.Vuota, n.1 Bagno pubblico (vedi All.Planim.P2N):**

- P2N 249: Reumatologia spazio polivalente Medici (aula didattica) (foto P2N249-P2N249b);
Arredi: 1 scrivania, 15 sedie, 2 poltrone, 1 PC, 1 cassetiera, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- P2N 249bis: Chirurgia Mano St.Medici (foto P2N249bis-249bis(2)-249bis(3));
Arredi: 1 tavolo comp.a L, 2 sedie, 1 poltrona, 1 cassetiera, 1 PC, 2 mobili;
Apparecchiature: non presenti.
- P2N 250: Reumatologia St.Primario (foto P2N250- 250b- 250c);
Arredi: 1 scrivania, 1 tavolo, 4 poltrone, 1 PC, 2 cassetiere, 5 mobili, 1 scaffale;
Apparecchiature: non presenti.
- P2N 251: Reumatologia Stanza Degenza 2L (foto P2N251-P2N251b);
Arredi: 2 letti, 2 testate, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 2 armadi, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- P2N 252: Reumatologia Stanza Degenza 2L (foto P2N252-P2N252b);
Arredi: 2 letti, 2 testate, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 2 armadi, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- P2N 253: Reumatologia Stanza Degenza 2L (foto P2N253-P2N253b);
Arredi: 2 letti, 2 testate, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 2 armadi, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- P2N 254: Reumatologia Stanza Degenza 2L (foto P2N254-P2N254b);
Arredi: 2 letti, 2 testate, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 2 armadi, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- P2N 255: Medicheria (foto P2N255- 255b- 255c);
Arredi: 2 scrivanie, 1 sedia, 2 poltrone, 2 cassetiere, 1 PC, 2 armadi, 3 mobili bassi, 1 mobile carrellato, 1 carrello sanitario;
Apparecchiature: non presenti.
- P2N 256: Infermieri (foto P2N256-P2N256b);
Arredi: 1 Tv da tavolo, 2 armadio, 1 mobile, 1 mobile cucinino, 3 carrelli sanitari;
Apparecchiature: 1 diafanoscopio, 2 pompe di infusione a siringa, 2 pompe di infusione, 2 sistemi antidecubito, 1 alimentatore per apparecchio elettromedicale, 1 defibrillatore monitor, 2 pulsossimetri, 1 elettrocardiografo (vedi All. Apparecch.P2N).
- P2N 257: Studi Medici Sala Visita (foto P2N257- 257b- 257c);
Arredi: 1 scrivania, 3 sedie, 1 cassetiera, 2 PC, 2 armadi, 2 mobili, 1 mobile a giorno;
Apparecchiature: 2 ecotomografo, 1 riproduttore video su carta a colori, 1 riproduttore video su carta b.n., 1 sonda convex, 3 sonde lineari, 1 elettrocardiografo, 1 Pc biomedico, 1 registratore su carta, 1 capillaroscopio, 1 carrello portaoggetti, 1 pompa sangue (vedi All. Apparecch.P2N).
- P2N 258: Reumatologia St.Medici (foto P2N258- 258b- 258c);
Arredi: 1 scrivania, 1 tavolo per Pc, 2 sedie, 2 poltrone, 1 cassetiera, 2 PC, 2 armadi, 1 mobile alto a parete;
Apparecchiature: non presenti.

- P2N 259: Reumatologia Stanza Degenza 1L (foto P2N259-P2N259b);
Arredi: 1 letto, 1 testaleto, 1 comodino, 1 carrello servitore, 1 armadio, 2 sedie, 1 divano, 1 poltrona, 1 presa ossigeno, 1 presa vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- P2N 261: Reumatologia Stanza Degenza 1L (foto P2N261- 261b- 261c);
Arredi: 1 letto, 1 testaleto, 1 comodino, 1 carrello servitore, 1 armadio, 2 sedie, 1 divano, 1 poltrona, 1 presa ossigeno, 1 presa vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- P2N 262: Reumatologia Stanza Degenza 2L (foto P2N262-P2N262b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 2 armadi, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- P2N 263: Reumatologia Stanza Degenza 2L (foto P2N263-P2N263b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 2 armadi, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- P2N 264: Reumatologia Stanza Degenza 2L (foto P2N264-P2N264b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 2 armadi, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- P2N 265: Reumatologia Stanza Degenza 2L (foto P2N265-P2N265b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 2 armadi, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- P2N 266: Reumatologia Stanza Degenza 2L (foto P2N266-P2N266b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 2 armadi, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- P2N 267: Reumatologia Stanza Degenza 2L (foto P2N267-P2N267b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 2 armadi, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- P2N 268: Reumatologia Stanza Degenza 2L (foto P2N268-P2N268b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 2 armadi, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- P2N 269: Reumatologia Stanza Degenza 2L (foto P2N269-P2N269b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 2 armadi, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- P2N 270: Reumatologia Stanza Degenza 2L (foto P2N270-P2N270b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 2 armadi, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.

- P2N 271: Primario Reumatologia Segreteria (foto P2N271-P2N271b);
Arredi: 1 scrivania, 1 tavolino, 1 poltrona, 1 PC, 1 cassetiera, 2 armadi, 1 mobile alto a parete, 1 mobiletto;
Apparecchiature: non presenti.
 - P2N 272: Deposito rifiuti (non c'è foto);
Arredi: non presenti;
Apparecchiature: non presenti.
 - P2N 273: Locale Sbarco Montacarichi (non c'è foto);
Arredi: non presenti;
Apparecchiature: non presenti.
 - P2N 274: Locale Sbarco Montacarichi (non c'è foto);
Arredi: 3 scaffalature;
Apparecchiature: non presenti.
- 7) **Piano Terzo (P3)** composto da: n.3 ali, n.77 locali, n.3 loc.Vuota/Lavapad., n.3 loc.Vuota, n.2 Dep.Sporco/Pulito, n.1 Ripostiglio, n.2 Bagni pubblici (All.Planimetria P3) di cui:
- a) **Ala Est (P3E)** comprendente: n.26 locali, n.1 Loc.Vuota/Lavapadelle (vedi All.Planim.P3E):
- P3E 301: Medico Competente (foto P3E301-P3E301b);
Arredi: 1 scrivania, 1 sedia, 2 poltrone, 1 cassetiera, 1 PC, 3 mobili, 1 lettino visita;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3E 301a: Locale trasmissione dati (non c'è foto);
Arredi: Rec di Piano;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3E 302: Medicina Preventiva (foto P3E302-P3E302b);
Arredi: 1 scrivania, 1 tavolo, 1 sedia, 2 poltrone, 1 PC, 1 cassetiere, 2 mobili, 1 poltrona prelievi, 1 frigorifero;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3E 303: Medicina Preventiva (foto P3E303- 303b- 303c);
Arredi: 2 scrivanie, 3 poltrone, 1 cassetiera, 2 PC, 1 armadio a 2 scomparti, 1 mobile alto, 1 mobile per PC;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3E 304: Day Surgery 3 Poltrone (foto P3E304-P3E304b);
Arredi: 3 poltrone, 3 testaletto, 3 comodini, 3 carrelli aervitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3E 305: Day Surgery 3 Poltrone (foto P3E305-P3E305b);
Arredi: 3 poltrone, 3 testaletto, 3 comodini, 3 carrelli aervitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3E 306: Infermieri (foto P3E306-P3E306b);

- Arredi:** 1 tavolino, 2 sedie, 3 armadi, 1 armadio a 2 ante a muro, 1 mobile Cucinino, 2 mobili portafarmaci, 1 mobile basso, 1 frigorifero, 2 carrelli sanitari, 1 carrello con 2 piani in acciaio;
Apparecchiature: non presenti.
- P3E 307: Medicheria (foto P3E307-P3E307b);
Arredi: 1 scrivania, 1 sedia, 3 poltrone, 2 cassettiere, 1 PC, 2 armadi, 1 mobile basso, 1 carrello;
Apparecchiature: 2 sistemi elettromeccanici per terapia fisica, 4 sistemi antidecubito, 1 pulsossimetro, 1 defibrillatore monitor, 1 aspiratore medico chirurgico, 3 apparecchi massaggiatori, 1 elettrocardiografo (vedi All. Apparecch.P3E).
 - P3E 308: Soggiorno e Colloquio (con Locale Lavapadelle/Vuota) (foto P3E308);
Arredi: 2 sedute multiple da 3 posti, 1 armadio a 6 ante, alcuni carrelli sanitari;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3E 309: Chirurgia Ortopedia CIC Stanza Degenza 2L (foto P3E309-P3E309b);
Arredi: 2 letti, 2 testate, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3E 310: Chirurgia Ortopedia CIC Stanza Degenza 2L (foto P3E310-P3E310b);
Arredi: 2 letti, 2 testate, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3E 311: Chirurgia Ortopedia CIC Stanza Degenza 2L (foto P3E311-P3E311b);
Arredi: 2 letti, 2 testate, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3E 312: Chirurgia Ortopedia CIC Stanza Degenza 2L (foto P3E312-P3E312b);
Arredi: 2 letti, 2 testate, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3E 313: Ortopedia CIC Stanza Degenza 2L (foto P3E313-P3E313b);
Arredi: 2 letti, 2 testate, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3E 314: Studio Medici (foto da P3E314 a P3E314d);
Arredi: 2 scrivanie, 4 poltrone, 2 cassettiere, 1 PC, 1 composizione alta a parete, 2 mobili bassi;
Apparecchiature: 2 diafanoscopi (vedi All. Apparecch.P3E).
 - P3E 315: Ortopedia CIC St.Primario (foto da P3E315 a P3E315d);
Arredi: 1 scrivania, 1 tavolo, 3 poltrone, 1 cassettera., 1 PC, 1 armadio a 2 scomparti, 1 composizione a 4 ante alta, 1 mobile a 3 ante basso;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3E 316: Ortopedia CIC Stanza Degenza 2L (foto P3E316-P3E316b);
Arredi: 2 letti, 2 testate, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3E 317: Chirurgia Ortopedia Mano Stanza Degenza 2L (foto P3E317-P3E317b);

- Arredi:** 2 letti, 2 testate, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- P3E 318: Chirurgia Ortopedia Mano Stanza Degenza 2L (foto P3E318-P3E318b);
Arredi: 2 letti, 2 testate, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3E 319: Chirurgia Ortopedia Mano Stanza Degenza 2L (foto P3E319-P3E319b);
Arredi: 2 letti, 2 testate, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3E 320: Chirurgia Ortopedia Mano Stanza Degenza 2L (foto P3E320-P3E320b);
Arredi: 2 letti, 2 testate, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3E 321: Chirurgia Ortopedia Mano Stanza Degenza 2L (foto P3E321-P3E321b);
Arredi: 2 letti, 2 testate, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3E 322: Day Surgery 2L (foto P3E322-P3E322b);
Arredi: 2 letti, 2 testate, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3E 323: Chirurgia Ortopedia Mano Stanza Degenza 2L (foto P3E323-P3E323b);
Arredi: 2 letti, 2 testate, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3E 324: Chirurgia Ortopedia Mano St. Primario (foto P3E324- 324b- 324c);
Arredi: 1 scrivania a L, 1 sedia, 3 poltrone, 1 divano, 1 cassetiera, 1 PC, 1 mobile alto a 3 ante;
Apparecchiature: non presenti.
- P3E 325: Primario Anestesista (foto P3E325- 325b- 325c);
Arredi: 1 scrivania a L, 1 sedia, 3 poltrone, 1 cassetiera, 1 PC, 2 mobili alti;
Apparecchiature: non presenti.

b) Ala Ovest (P3O) comprendente: n.23 locali, n.1 loc.Vuota/Lavapadelle, n.1 Ripostiglio (vedi All.Planim.P3O):

- P3O 326: Medicina Interna St.Primario (foto P3O326-P3O326b);
Arredi: 2 scrivanie, 2 sedie, 2 poltrone, 2 cassetiere, 2 PC, 1 armadio a 2 scomparti;
Apparecchiature: non presenti.
- P3O 327: Day Surgery 1L (foto P3O327-P3O327b);
Arredi: 1 letto, 1 testate, 1 comodino, 1 carrello servitore, 1 armadio, 1 sedia, 1 divano, 1 poltrona, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.

- P3O 328: Day Surgery 2L (foto P3O328-P3O328b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- P3O 329: Day Surgery 2L (foto P3O329-P3O329b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- P3O 330: Chirurgia Generale 1 Stanza Degenza 2L (foto P3O330-P3O330b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- P3O 331: Chirurgia Generale 1 Stanza Degenza 2L (foto P3O331-P3O331b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- P3O 332: Chirurgia Generale 1 Stanza Degenza 2L (foto P3O332-P3O332b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- P3O 333: Chirurgia Generale 1 Stanza Degenza 2L (foto P3O333-P3O333b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- P3O 334: Chirurgia Generale 1 Stanza Degenza 2L (foto P3O334-P3O334b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- P3O 335: Chirurgia Generale 1 Stanza Degenza 2L (foto P3O335-P3O335b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- P3O 336: Chirurgia Generale 1 St.Primario (foto P3O336- 336b- 336c);
Arredi: 1 scrivania a L, 1 sedia, 3 poltrone, 1 PC, 1 cassetiera, 1 armadio a 2 scomparti, 1 mobile, 1 lettino visita;
Apparecchiature: non presenti.
- P3O 337: Day Surgery St.Primario (foto P3O337- 337b- 337c);
Arredi: 2 scrivanie, 1 sedia, 4 poltrone, 2 cassetiere, 2 PC, 1 armadio a 2 scomparti, 2 mobili;
Apparecchiature: non presenti.
- P3O 338: Chirurgia Generale 1 Studi Medici (foto P3O338- 338b- 338c);
Arredi: 2 scrivanie, 1 sedia, 4 poltrone, 2 cassetiere, 2 PC, 1 armadio a 2 scomparti, 2 mobili;
Apparecchiature: non presenti.
- P3O 339: Chirurgia Generale 1 Stanza Degenza 2L (foto P3O339-P3O339b);

- Arredi:** 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- P3O 340: Chirurgia Generale 1 Stanza Degenza 2L (foto P3O340-P3O340b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3O 341: Chirurgia Generale 1 Stanza Degenza 2L (foto P3O341-P3O341b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3O 342: Chirurgia Generale 1 Stanza Degenza 2L (foto P3O342-P3O342b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3O 343: Soggiorno e Colloquio (foto P3O343);
Arredi: 1 seduta, 2 sedute multiple, 3 mobili;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3O 344: Medicheria (foto P3O344);
Arredi: 2 scrivanie, 2 sedie, 2 poltrone, 2 cassettiere, 2 PC, 1 mobile 2 ante, 2 mobili 3 ante, 1 carrello;
Apparecchiature: 2 diafanoscopio, 2 sistema antidecubito, 1 apparecchio per aerosol, 1 pulsossimetro, 1 elettrocardiografo (vedi All. Apparecch.P3O).
 - P3O 345: Infermieri (foto P3O345);
Arredi: 1 mob.Cucinino, 2 mobili portafarmaci, 1 mobile basso;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3O 346: Day Surgery 2L (foto P3O346-P3O346b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3O 347: Day Surgery 2L (foto P3O347-P3O347b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3O 348: Day Surgery 2L (foto P3O348-P3O348b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
- c) **Ala Nord (P3N) comprendente: n.28 locali, n.1 loc.Vuota/Lavapadelle, n.3 loc.Vuota, n.2 Dep.Sporco e pulito + n.2 Bagni pubblici (vedi All.Planim.P3N):**
- P3N 349: Chirurgia della Mano Studi Medici (foto P3N349-P3N349b);
Arredi: 1 piano lavoro con 2 postazioni, 1 scrivania, 4 poltrone, 1 sedia, 1 cassettera, 2 PC, 3 mobili bassi, 1 mobile a 6 vani, 1 televisore, 1 scarpiera;

- Apparecchiature:** 2 videoregistratori per bioimmagini, 2 monitor TV, 1 sistema audio-video S.O., 1 microscopio ottico da laboratorio, 1 apparecchio fotografico per bioimmagini (vedi All. Apparecch.P3N).
- P3N 349bis: Chirurgia della Mano Studi Medici (foto P3N349bis-P3N349bis(2));
Arredi: 3 scrivanie, 3 poltrone, 3 cassettiere, 3 PC, 2 mobili a 2 ante;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3N 350: Ambulatorio Chirurgico (foto P3N350);
Arredi: 1 scialitica, 1 tavolo operatorio, gas medicali, 1 carrello sanitario;
Apparecchiature: 1 elettrobisturi, 2 carrelli elettrificati, 4 insufflatori di gas, 1 monitor televisivo per bioimmagini, 1 monitor multiparametrico, 1 tavolo operatorio meccanico, 1 lampada scialitica, 1 lampada scialitica satellite, 1 diafanoscopio, 1 laccio emostatico pneumatico, 1 centrifuga, 1 carrello portaoggetti, 1 videolaparoscopio, 2 isteroscopia (vedi All. Apparecch.P3N).
 - P3N 351: Preparazione Pazienti (foto P3N351);
Arredi: 4 carrelli sanitari, 1 mobile basso, 2 carrozzine;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3N 351bis: Locale Deposito (foto P3N351bis);
Arredi: 2 pensili;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3N 352: Osservazione (foto P3N352-P3N352(2));
Arredi: 1 PC, 1 mobile alto a 6 ante, 1 sedia, 1 poltrona, 1 sgabello, 1 scrivania;
Apparecchiature: 1 centrifuga, 1 pulsossimetro, 1 defibrillatore monitor (vedi All. Apparecch.P3N).
 - P3N 353: Ambulatorio Chirurgico (foto P3N353);
Arredi: 1 scialitica, 1 tavolo operatorio, gas medicali, 1 sgabello, 1 diafanoscopio;
Apparecchiature: 1 elettrobisturi, 1 laccio emostatico pneumatico, 1 monitor multiparametrico, 1 tavolo operatorio meccanico, 1 lampada scialitica, 1 lampada scialitica satellite, 1 diafanoscopio (vedi All. Apparecch.P3N).
 - P3N 353bis: Locale Box (foto P3N353bis);
Arredi: 1 carrello sanitario, 1 cappa aspirante;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3N 354: Cambio letto (foto P3N354);
Arredi: non presenti;
Apparecchiature: 1 monitor televisivo per bioimmagini, 1 intensificatore di immagine, 1 apparecchio portatile per radiografia (vedi All. Apparecch.P3N).
 - P3N 354bis: Deposito barelle (foto P3N354bis-P3N354bis(2));
Arredi: barelle, carrello strumentale;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3N 355: Caposala (foto P3N355);
Arredi: 1 scaffale, 1 sedia, 1 scrivania, 1 tavolo per PC, 1 PC;
Apparecchiature: 1 monitor TV, 1 tastiera controllo matrice video.
 - P3N 355b: Deposito Farmaci (non c'è foto);
Arredi: 1 armadio portafarmaci;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3N 356: Deposito Pulito (foto P3N356);

- Arredi:** 1 armadio in acciaio a tutta parete;
Apparecchiature: non presenti.
- P3N 357: Presidi (foto P3N357);
Arredi: 1 armadio acciaio a tutta parete, 2 carrelloni multiripiano;
Apparecchiature: non presenti.
 - P3N 358: Preparazione Pazienti (foto P3N358);
Arredi: 2 armadio, 1 mobile sottofinestra, 2 travi testaleto con prese gas medicali + prese elettriche, deposito svariate apparecchiature elettromedicali su carrello;
Apparecchiature: 1 apparecchio x anestesia, 1 laringoscopio, 1 defibrillatore monitor, 2 apparecchio testa letto (vedi All. Apparecch.P3N).
 - P3N 359: Risveglio (foto P3N359);
Arredi: 1 piano lavoro con 2 cassettiere, 3 travi testaleto con prese gas medicale + prese elettriche, 1 sgabello, svariate apparecchiature elettromedicali anche carellate, 2 carrelli aspiratori;
Apparecchiature: 2 monitor multiparametrici, 1 defibrillatore monitor, 2 apparecchi testa letto, 1 aspiratore medico chirurgico, 1 caricabatterie elettromedicale (vedi All. Apparecch.P3N).
 - P3N 360: Sala Operatoria 2 (foto da P3N360 a P3N360(7));
Arredi: 1 scialitica, 1 satellite scialitica, 1 orologio, 1 schermo ripresa a parete, 1 tavolo operatorio, 1 presa gas medicale, ossigeno, 1 presa vuoto, 1 presa protossido, 1 estr.protossido;
Apparecchiature: 2 monitor multiparametrici, 1 defibrillatore monitor, 2 apparecchi testa letto, 1 aspiratore medico chirurgico, 1 caricabatterie elettromedicale (vedi All. Apparecch.P3N).
 - P3N 361: Sterilizz.+Preparazione Medici (foto da P3N361 a P3N361e);
Arredi: 1 armadio in acciaio a tutta parete, 2 lavelli, 1 sterilizzatrice;
Apparecchiature: 1 autoclave, 1 lavaferri, 1 bagno ad ultrasuoni, 1 termosaldatrice (vedi All. Apparecch.P3N).
 - P3N 362: Sala Operatoria 1 (foto da P3N362- 362b- 362c);
Arredi: 1 scialitica, 1 satellite scialitica, 1 orologio, 1 schermo ripresa a parete, 1 tavolo operatorio, 1 sgabello, svariate apparecchiature elettromedicali anche carellate, 2 carrelli aspiratori, 1 presa gas medicale, ossigeno, 1 presa vuoto, 1 presa protossido, 1 estr.protossido ;
Apparecchiature: 2 apparecchi per anestesia, 2 pensili per S.O., 1 consolle di comando, 2 telecamere, 1 monitor televisivo per bioimmagini, 2 alimentatori per apparecchi elettromedicali, 1 caricabatterie elettromedicale, 1 lampada scialitica, 1 lampada scialitica satellite, 1 monitor parametri modulo CO2, 1 basamento tavolo operatorio a piani carrellati, 1 diafanoscopio, 1 monitor multiparametrico (vedi All. Apparecch.P3N).
 - P3N 363: Deposito apparecchiature (foto P3N363);
Arredi: mobili con ripiani deposito materiale sanitario, deposito attrezzature sanitarie;
Apparecchiature: 1 carrello elettrificato, 2 monitor multiparametrici, 1 apparecchio per ipertermia, 3 pulsossimetri, 1 fonte luminosa, 1 elettrobisturi (vedi All. Apparecch.P3N).
 - P3N 364: Relax medici (foto P3N364-P3N364b);
Arredi: 1 lavello, 5 sedie, 1 macchina per caffè;
Apparecchiature: 2 frigoriferi biologici (vedi All. Apparecch.P3N).
 - P3N 365: Spogliatoio (foto da P3N365 a P3N365d);
Arredi: svariati armadietti spogliatoi a doppio scomparto, servizi igienici;
Apparecchiature: non presenti.

- P3N 366: Spogliatoio (foto P3N366-P3N366b);
Arredi: svariati armadietti spogliatoi a doppio scomparto, servizi igienici (WC-lavabo-docce);
Apparecchiature: non presenti.
- P3N 367: Accettazione (foto P3N367- 367b- 367c);
Arredi: 3 sedie, 1 scrivania, 1 carrello sanitario, 1 diafanoscopio, 4 armadi spogliatoi;
Apparecchiature: non presenti.
- P3N 368: Attesa (foto P3N368);
Arredi: 1 seduta multipla;
Apparecchiature: 3 poltrone elettrificate (vedi All. Apparecch.P3N).
- P3N 369: Deposito rifiuti (non c'è foto);
Arredi: non presenti;
Apparecchiature: non presenti.
- P3N 370: Locale Sbarco Montacarichi (non c'è foto);
Arredi: non presenti;
Apparecchiature: non presenti.
- P3N 371: Locale deposito attrezzature (non c'è foto);
Arredi: 3 scaffalature;
Apparecchiature: non presenti.

8) **Piano Quarto (P4)** composto da: n. 3 ali, n.65 locali, n.1 loc.Vuota/Lavapadelle, n.1 loc.Impianti (All.Planimetria P4) di cui:

a) **Ala Est (P4E)** comprendente: n. 34 locali, n.1 loc.Vuota/Lavapadelle (vedi All.Planim.P4E):

- P4E 401: Sterilizzazione-Caditoia biancheria sporca (foto P4E401-P4E401b);
Arredi: canale che arriva in lavanderia x il conf. e trasp. al lavaggio della biancheria;
Apparecchiature: non presenti.
- P4E 401a: Locale trasmissione dati (non c'è foto);
Arredi: Rec di Piano;
Apparecchiature: non presenti.
- P4E 402: Sterilizzazione-Ricezione materiale da sterilizzare (foto P4E402-P4E402b);
Arredi: 1PC, 1 lavello con mobile sottolavello in acciaio, 1 scaffalatura acciaio, piano di lavoro con cassettiere, 3 lavaferri, 2 carrelli in acciaio per il trasporto materiale da sterilizzazione;
Apparecchiature: 3 lavaferri, 2 caricabatterie elettromedicali (vedi All. Apparecch.P4E).
- P4E 403: Sterilizzazione-Filtro, Ritiro- confezionamento (foto da P4E403 a P4E403(5));
Arredi: 1PC, 1 lavello con mobile sottolavello in acciaio, 1 scaffalatura acciaio, piano di lavoro con cassettiere, 3 lavaferri, 2 carrelli in acciaio per il trasporto materiale da sterilizzazione;
Apparecchiature: 2 autoclave, 1 diafanoscopio, 2 termosaldatrice, 1 sterilizzatore a gas plasma (vedi All. Apparecch.P4E).
- P4E 404: Deposito materiale Sterile (foto P4E404-P4E404(2));
Arredi: 1 PC, 1 mobile per PC, 2 carrelli acciaio, 1 carrello scar. mat. Autocl.;

- Apparecchiature:** non presenti.
- P4E 404b: Filtro e Uscita sterilizzazione (foto P4E404b-P4E404b(2));
Arredi: 2 armadi acciaio alti, 1 mobiletto in acciaio basso, 1 carrello ermetico in acciaio;
Apparecchiature: non presenti.
 - P4E 404c: Autoclavi (foto P4E404c);
Arredi: 1 scaffalatura in acciaio, 1 carrello da carico autoclave, 1carrello in acciaio, 2 autoclavi a vapore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P4E 405: Studi Medici (non c'è foto);
Arredi: non presenti (locale vuoto);
Apparecchiature: non presenti.
 - P4E 406: Infermieri (foto P4E406-P4E406b);
Arredi: 1 piano d'appoggio, 1 armadio a 2 scomparti, 1 mobile alto a 5 ante, 1 mobile cucinotto, 2 frigoriferi (oltre al cucin.), 1 carrello sanitario;
Apparecchiature: non presenti.
 - P4E 407: Medicheria Visita (foto P4E407-P4E407b);
Arredi: 3 scrivanie, 3 poltrone, 2 cassettiere, 2 PC, 1 mobile alto, 3 carrellisanitari;
Apparecchiature: 2 apparecchi per ipo-ipertermia, 1 pulsossimetro, 1 elettrocardiografo (vedi All. Apparecch.P4E).
 - P4E 408: Soggiorno e Colloquio (con Locale Lavapadelle/Vuota) (foto P4E408);
Arredi: 1 mobile, 1 seduta multipla, 2 carrelli, deposito attrezzatura sanitaria varia;
Apparecchiature: non presenti.
 - P4E 409: Maxillo Facciale Stanza Degenza 2L (foto P4E409- 409b- 409c);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P4E 410: Maxillo Facciale Stanza Degenza 2L (foto P4E410-P4E410b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P4E 411: Maxillo Facciale Stanza Degenza 2L (foto P4E411-P4E411b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P4E 412: Maxillo Facciale Stanza Degenza 2L (foto P4E412-P4E412b);
Arredi: 2 letti, 2 testaleto, 2 comodini, 2 carrelli servitori, 1 armadio a 2 scomparti, 2 sedie, 2 prese ossigeno, 2 prese vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P4E 413: Maxillo Facciale ALPI Stanza Degenza 1L (foto P4E413- 413b- 413c);
Arredi: 1 letto, 1 testaleto, 1 comodino, 1 carrello servitore, 1 armadio a 2 scomparti, 1 sedia, 1 tavolino, 1 divano, 1 presa ossigeno, 1 presa vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P4E 414: ALPI Stanza Degenza 1L (foto P4E414-P4E414b);
Arredi: 1 letto, 1 testaleto, 1 comodino, 1 carrello servitore, 1 armadio a 2 scomparti, 1 sedia, 1 tavolino, 1 divano, 1 presa ossigeno, 1 presa vuoto, 1 televisore;

- Apparecchiature:** non presenti.
- P4E 415: ALPI Stanza Degenza 1L (foto P4E415-P4E415b);
Arredi: 1 letto, 1 testaleto, 1 comodino, 1 carrello servitore, 1 armadio a 2 scomparti, 1 sedia, 1 tavolino, 1 divano, 1 presa ossigeno, 1 presa vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P4E 416: ALPI Stanza Degenza 1L (foto P4E416-P4E416b);
Arredi: 1 letto, 1 testaleto, 1 comodino, 1 carrello servitore, 1 armadio a 2 scomparti, 1 sedia, 1 tavolino, 1 divano, 1 presa ossigeno, 1 presa vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P4E 417: ALPI Stanza Degenza 1L (foto P4E417-P4E417b);
Arredi: 1 letto, 1 testaleto, 1 comodino, 1 carrello servitore, 1 armadio a 2 scomparti, 1 sedia, 1 tavolino, 1 divano, 1 presa ossigeno, 1 presa vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P4E 418: ALPI Stanza Degenza 1L (foto P4E418-P4E418b);
Arredi: 1 letto, 1 testaleto, 1 comodino, 1 carrello servitore, 1 armadio a 2 scomparti, 1 sedia, 1 tavolino, 1 divano, 1 presa ossigeno, 1 presa vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P4E 419: ALPI Stanza Degenza 1L (foto P4E419-P4E419b);
Arredi: 1 letto, 1 testaleto, 1 comodino, 1 carrello servitore, 1 armadio a 2 scomparti, 1 sedia, 1 tavolino, 1 divano, 1 presa ossigeno, 1 presa vuoto, 1 televisore;
Apparecchiature: non presenti.
 - P4E 420: Area Semintensiva 1 PL (foto P4E420-P4E420(2));
Arredi: 1 armadio a tutt'altezza con lavello, 1 comodino, 1 carrello servitore, 1 mobile sottofinestra, 1 trave testaleto, 1 letto;
Apparecchiature: 1 aspiratore medico chirurgico, 1 apparecchio per anestesia, 1 umidificatore, 1 ventilatore polmonare, 1 monitor multiparametrico, 1 sistema antidecubito, 1 lampada da visita, 1 apparecchio testa letto, 1 centralina controllo per pompe infusione, 3 pompe infusione a siringa, 1 pompa infusione, 2 apparecchi per emodialisi, 1 pulsossimetro (vedi All. Apparecch.P4E).
 - P4E 420a: Deposito Attrezzat. Elettromedicali (foto P4E420a);
Arredi: deposito carrelli attrezzati locali;
Apparecchiature: non presenti.
 - P4E 421: Area Semintensiva 1 PL (foto P4E421-P4E421(2));
Arredi: 1 comodino, 1 carrello servitore, 1 mobile sottofinestra, 1 trave testaleto, 1 letto;
Apparecchiature: 1 aspiratore medico chirurgico, 1 ventilatore polmonare, 1 umidificatore, 1 letto elettrocomandato per terapia intensiva o rianimazione, 1 monitor multiparametrico, 1 sistema antidecubito, 1 apparecchio testa letto, 1 lampada da visita, 1 centralina controllo per pompe infusione, 3 pompe infusione a siringa, 1 pompa infusione (vedi All. Apparecch.P4E).
 - P4E 421a: Deposito Biancheria (non c'è foto);
Arredi: 1 armadio in legno;
Apparecchiature: non presenti.
 - P4E 422: Locale Farmaci materiale Sanitario (foto P4E422);
Arredi: 1 PC, 1 mobile basso, 1 pensile, 1 mobile Farmaci;
Apparecchiature: 1 letto elettrocomandato per terapia intensiva o rianimazione, 3 pompa di infusione, 3 nutripompa, 1 apparecchio per aerosol, 1 cardiostimolatore esterno, 1 monitor per

- ventilazione, 1 emogasanalizzatore, 1 frigorifero biologico, 1 sistema monitoraggio livello di anestesia, 1 fonte luminosa, 1 videobroncoscopio (vedi All. Apparecch.P4E).
- P4E 422a: Locale vuota e Deposito mat.sanitario (foto P4E422a);
Arredi: 1 lavello, 1 vuota, 1 pensile a 3 ante, 1 cassettera;
Apparecchiature: non presenti.
 - P4E 423: Degenze Terapia Intensiva Post-Operatoria (foto da P4E423 a P4E423(4));
Arredi: 3 PC, 3 carrelli attrezzati sanitari, 2 piani di lavoro per 3 postazioni, mobiletti bassi, 3 travi testaletto, 3 letti, 4 poltroncine, 3 tende separatrici a braccio;
Apparecchiature: 1 aspiratore medico chirurgico, 3 monitor multiparametrici, 1 monitor per ventilazione, 2 monitor parametri modulo CO2, 3 umidificatori, 5 ventilatori polmonari, 3 alimentatori per apparecchi elettromedicali, 1 defibrillatore monitor, 1 sistema antidecubito, 1 apparecchio per sollevamento malati, 3 apparecchi testaletto, 3 letti elettrocomandati per terapia intensiva o rianimazione, 3 lampade da visita, 1 monitor per computer biomedico, 1 modulo stampante monitor parametri, 1 diafanoscopio, 3 centraline di controllo per pompe infusione, 9 pompe infusione a siringa, 5 pompe di infusione, 1 pulsossimetro, 1 centrale monitoraggio monitor parametri, 1 elettrocardiografo (vedi All. Apparecch.P4E).
 - P4E 423a: Filtro accesso pazienti (foto P4E423a);
Arredi: quadro gas medicali locali;
Apparecchiature: non presenti.
 - P4E 423b: Deposito (foto P4E423b);
Arredi: 1 armadio a 3 ante, 1 armadietto;
Apparecchiature: non presenti.
 - P4E 423c: Filtro accesso personale (foto P4E423c);
Arredi: quadri elettrici;
Apparecchiature: non presenti.
 - P4E 424: Colloquio Primario-pazienti (foto P4E424-P4E424(2));
Arredi: 1 PC, 1 mobile cucinotto, 1 mobiletto, 3 sedie, 1 frigorifero, 1 macchina per caffè;
Apparecchiature: non presenti.
 - P4E 425: Isolamento Paziente (foto P4E425);
Arredi: 1 mobile basso, 1 trave testaletto, 1 letto, 1 carrello attrezzato sanitario, attrezzature medicali;
Apparecchiature: 1 monitor multiparametrico, 2 ventilatori polmonare, 1 apparecchio per sollevamento malati, 1 umidificatore, 1 apparecchio testaletto, 2 alimentatori per apparecchi elettromedicali, 1 lampada da visita, 1 centralina di controllo per pompe infusione, 3 pompe infusione a siringa, 1 pompa di infusione, 1 pulsossimetro (vedi All. Apparecch.P4E).
- b) Ala Ovest (P4O) comprendente: n. 4 locali (vedi All.Planim.P4O):**
- P4O 425a: S.O. Spogliatoi Medici Donne (foto P4E425a);
Arredi: svariati armadietti;
Apparecchiature: non presenti.
 - P4O 425b: S.O. Spogliatoi Medici Uomini (foto P4E425b);
Arredi: svariati armadietti;
Apparecchiature: non presenti.
 - P4O 425c: S.O. Spogliatoi Medici Uomini (foto P4E425c);
Arredi: svariati armadietti;

Apparecchiature: non presenti.

- P4O 425d: S.O. Spogliatoio Anestesisti Uomini-Donne (foto P4E425d);
Arredi: svariati armadietti;
Apparecchiature: non presenti.

c) **Ala Nord (P4N) comprendente: n. 27 locali, n.1 loc.Impianti (vedi All.Planim.P4N):**

- P4N 426: Deposito Barelle/Cambio Letto (foto P4N426);
Arredi: 10 berelle;
Apparecchiature: non presenti.
- P4N 427: Preparazione Medici (foto P4N427);
Arredi: 1 lavello, 1 armadietto;
Apparecchiature: non presenti.
- P4N 428: Preparazione Pazienti (foto P4N428);
Arredi: 1 lavello, 1 armadietto, 1 presa gas medicale;
Apparecchiature: 2 apparecchi testaletto, 1 generatore di lesioni, 1 irrigatore, 1 pulsossimetro, 1 pompa di infusione a siringa, 1 centralina di controllo per pompe infusione, 5 pompe di infusione a siringa (vedi All. Apparecch.P4N).
- P4N 429: Preparazione Medici (foto P4N429);
Arredi: 1 lavello, 1 armadietto;
Apparecchiature: non presenti.
- P4N 430: Deposito Sterile (foto P4N430);
Arredi: 1 armadiatura in acciaio, 1 scaffalatura a giorno ad incasso in acciaio;
Apparecchiature: non presenti.
- P4N 431: Caposala/Segreteria (foto P4N431-P4N431(2));
Arredi: 2 PC, 3 tavolini per PC, 1 frigo farmaci, 1 armadio a giorno, 2 poltrone, attrezzatura tecnica di registrazione con 1 PC;
Apparecchiature: 2 monitor multiparametrici, 2 alimentatori per apparecchiature Elettromedicali, 1 frigoemoteca, 1 frigorifero biologico (vedi All. Apparecch.P4N).
- P4N 431b: Locale frigo (foto P4N431b);
Arredi: 1 armadio a colonna, 1 frigo farmaci;
Apparecchiature: non presenti.
- P4N 432: Sala Regia/Sviluppo (foto P4N432);
Arredi: 1 scaffale basso, apparecchiature di registrazione;
Apparecchiature: 1 sviluppatrice (vedi All. Apparecch.P4N).
- P4N 433: Preparazione Medici (foto P4N433);
Arredi: 1 lavello, 1 armadietto;
Apparecchiature: non presenti.
- P4N 434: Preparazione Pazienti (foto P4N434-P4N434b);
Arredi: 1 lavello, 1 armadietto;
Apparecchiature: 2 apparecchi testaletto, 1 pulsossimetro, 5 pompe di infusione, 1 emovelocimetro, 1 ecotomografo, 1 sonda per ecotomografo, 1 centralina di controllo per pompe infusione, 5 pompe di infusione a siringa, 1 laringoscopia (vedi All. Apparecch.P4N).
- P4N 435: Preparazione Medici (foto P4N435);

- Arredi:** 1 lavello, 1 armadietto;
Apparecchiature: non presenti.
- P4N 436: Armamentario (foto P4N436);
Arredi: 1 armadiatura in acciaio;
Apparecchiature: non presenti.
 - P4N 437: Sala Operatoria 5 (foto P4N437-P4N437b);
Arredi: 1 scialitica, 1 satellite scialitica, 1 orologio, 1 lavello, 3 armadi incassati a parete, presa gas medicale, 1 diafanoscopio, 1 tavolo operatorio, 2 sgabelli;
Apparecchiature: 1 apparecchio per anestesia, 1 lampada scialitica con satellite, 1 monitor multiparametrico, 2 alimentatori per apparecchi elettromedicali, 1 diafanoscopio, 2 telecamera, 1 tavolo operatorio, 1 caricabatterie elettromedicale, 1 elettrobisturi, 1 pulsossimetro, 1 microscopio operatorio, 1 monitor Lcd (vedi All. Apparecch.P4N).
 - P4N 438: Deposito Pulito (foto P4N438);
Arredi: 2 armadiature in acciaio;
Apparecchiature: non presenti.
 - P4N 438a: Deposito Attrezzature (foto P4N438a);
Arredi: 2 scaffalature metalliche, attrezzature elettromedicali carrellabili;
Apparecchiature: 2 riscaldatori sanguigni, 1 gruppo trapani, 2 monitor televisivi per bioimmagini, 3 carrelli elettrificati, 1 alimentatore per apparecchio elettromedicale, 1 apparecchio per pressione positiva continua, 1 laringoscopio, 1 monitor per ventilazione, 3 bisturi ad ultrasuoni, 1 generatore di lesioni, 13 pulsossimetri, 2 videocamere per endoscopia, 4 fonte luminosa, 1 elettrobisturi, 2 insufflatore di gas, 1 PC biomedico, 3 monitor Lcd, 1 colposcopio, 3 artroscopio, 1 sistema per circolazione extracorporea, 1 irrigatore endoscopico, 1 videoregistratore per bioimmagini, 1 videoprocessore, 1 radiobisturi, 1 telecamera, 1 elettrobisturi (vedi All. Apparecch.P4N).
 - P4N 438b: Deposito Materiale Sanitario (foto P4N438b);
Arredi: 1 scaffalatura metallica, 1 carrello sanitario, 1 cappa d'estrazione;
Apparecchiature: 1 cappa chimica, 16 vaporizzatori (vedi All. Apparecch.P4N).
 - P4N 438c: Deposito Attrezzature (foto P4N438c);
Arredi: 1 scaffalatura metallica, attrezzature elettromedicali carrellabili;
Apparecchiature: non presenti.
 - P4N 438d: Sala Relax (foto P4N438d);
Arredi: 4 poltrone, 1 pianetto;
Apparecchiature: non presenti.
 - P4N 438e: Locale vuota (foto P4N438e);
Arredi: 2 vuote in acciaio, 1 armadio a giorno;
Apparecchiature: non presenti.
 - P4N 439: Sala Operatoria 4 (foto P4N439-P4N439b);
Arredi: 1 scialitica, 1 satellite scialitica, 1 orologio, 1 lavello, 3 armadi incassati a parete, 1 schermo ripresa a parete, presa gas medicale, 2 diafanoscopi, 1 tavolo operatorio, 2 sgabelli;
Apparecchiature: 1 apparecchio per anestesia, 1 lampada scialitica con satellite, 2 pensili per S.O., 1 monitor multiparametrico, 1 diafanoscopio, 1 monitor televisivo per bioimmagini, 2 telecamere, 2 monitor parametri modulo CO2, 2 alimentatori per apparecchi elettromedicali, 2 consolle di comando, 1 elettrobisturi, 1 laccio emostatico pneumatico, 1 pulsossimetro, 1 trapano ortopedico, 1 carrello elettrificato, 1 videoprocessore, 1 fonte luminosa, 1 videocamera per endoscopia, 1 sistema motorizzato per chirurgia ortopedica, 1 videoregistratore per bioimmagini, 1 artroscopio, 1 radiobisturi, 1 monitor Lcd (vedi All. Apparecch.P4N).

- P4N 440: Sala Operatoria 3 (foto P4N440-P4N440b);
Arredi: 1 scialitica, 1 satellite scialitica, 1 orologio, 1 lavello, 3 armadio incassato a parete, 1 schermo ripresa a parete, presa gas medicale, 2 diafanoscopi, 1 tavolo operatorio, 2 sgabelli, elem. portico con prese elettriche, gas medicali, estr.prot.;
Apparecchiature: 1 apparecchio per anestesia, 1 lampada scialitica gemellare, 1 pensile per S.O., 2 monitor multiparametrico, 1 diafanoscopio, 3 monitor televisivi per bioimmagini, 1 telecamera, 1 alimentatore per apparecchio elettromedicale, 1 basamento per tavolo operatorio a piani carrellati, 2 elettrobisturi, 1 laccio emostatico pneumatico, 1 pulsossimetro, 1 videoprocessore, 2 litotritori endoscopici, 1 bisturi ad ultrasuoni, 2 fonti luminose, 1 cistoureteroscopia, 2 laser chirurgici, 1 videoprocessore, 1 carrello elettrificato (vedi All. Apparecch.P4N).
- P4N 441: Sala Risveglio (foto P4N441-P4N441(2));
Arredi: 1 mobili a 5 campate con lavabo, elementi separatori, travi testaletto munite di gruppi prese gas medicali ed elettriche;
Apparecchiature: 1 apparecchio per anestesia, 1 apparecchio testaletto, 3 monitor multiparametrici, 3 alimentatori per apparecchio elettromedicale, 1 elettrocardiografo, 2 apparecchi per ipo-ipertermia, 4 apparecchi per termoregolazione corporea, 2 defibrillatore monitor, 3 aspiratori medico chirurgico, 2 pulsossimetri (vedi All. Apparecch.P4N).
- P4N 441b: Postazione lavoro (foto P4N441b);
Arredi: 1 PC, 2 sedie, 2 tavolini, 1 cassettera;
Apparecchiature: non presenti.
- P4N 442: Sala Operatoria 2 (foto P4N442);
Arredi: 1 scialitica, 1 satellite scialitica, 1 orologio, 1 lavello, 3 armadi incassati a parete, 1 schermo ripresa a parete, presa gas medicale, 2 diafanoscopi, 1 tavolo operatorio, 2 sgabelli, elem. portico con prese elettriche, gas medicali, estr.prot.;
Apparecchiature: 1 apparecchio per anestesia, 1 lampada scialitica gemellare, 1 pensile per S.O., 2 monitor multiparametrici, 1 diafanoscopio, 1 telecamera, 2 alimentatori per apparecchi elettromedicali, 3 monitor televisivi per bioimmagini, 1 caricabatterie elettromedicale, 2 tavoli operatori, 2 carrelli elettrificati, 2 elettrobisturi, 1 pulsossimetro, 1 radiobisturi, 1 videoprocessore, 2 fonti luminose, 3 videolaparoscopi (vedi All. Apparecch.P4N).
- P4N 443: Sala Operatoria 1 (foto P4N443);
Arredi: 1 scialitica, 1 satellite scialitica, 1 orologio, 1 lavello, 3 armadi incassati a parete, 1 schermo ripresa a parete, presa gas medicale, 2 diafanoscopi, 1 tavolo operatorio, 2 sgabelli;
Apparecchiature: 1 apparecchio per anestesia, 1 lampada scialitica con satellite, 2 pensili per S.O., 1 monitor multiparametrico, 1 diafanoscopio, 2 telecamere, 2 alimentatori per apparecchio elettromedicale, 1 monitor parametri modulo CO2, 1 caricabatterie elettromedicale, 1 basamento per tavolo operatorio a piani carrellati, 2 consolle di comando, 1 telecamera, 1 pulsossimetro, 4 elettrobisturi, 2 monitor televisivi per bioimmagini, 2 videoprocessori, 2 fonti luminose, 1 carrello elettrificato, 2 insufflatori di gas, 1 riscaldatore CO2, 1 morcellatore, 2 videolaparoscopi, 1 radiobisturi (vedi All. Apparecch.P4N).
- P4N 444: Deposito (non c'è foto);
Arredi: non presenti;
Apparecchiature: non presenti.
- P4N 445: Deposito (foto P4N445);
Arredi: carrelli di tipo sanitario;
Apparecchiature: alimentatore per apparecchi elettromedicali, 2 monitor televisivi per bioimmagini, 1 monitor TV, 1 tastiera controllo matrice video, 1 matrice di commutazione

video, 1 cassa acustica, 1 mixer audio, 1 radio microfono, 1 ricevitore radio microfono, 1 microfono dinamico, 1 video server (vedi All. Apparecch.P4N).

9) **Piano Quinto (P5)** composto da: n. 3 ali, n.7 locali, n.1 Bagno pubblico, n.1 sgabuzzino (All.Planimetria P5) di cui:

a) **Ala Est (P5E)** comprendente: n.2 locali (vedi All.Planim.P5E):

- P5E 501: Saletta Regia-Riprese (foto P5E501);

Arredi: 1 sedia, 1 mobiletto, 1 registratore;

Apparecchiature: non presenti.

- P5E 502: Cappella (foto P5E502);

Arredi: 8 panche, 70 sedie circa;

Apparecchiature: non presenti.

b) **Ala Ovest (P5O)** comprendente: n. 2 locali, n.1 bagno pubblico (vedi All.Planim.P5O):

- P5O 503: Sacrestia (foto P5E503);

Arredi: 1 scrivania, 2 poltroncine, 2 armadi;

Apparecchiature: non presenti.

- P5O 504: Sacrestia (foto P5O504-P5O504b);

Arredi: 2 tavoli, 40 sedie circa, 1 PC, Impianto audio per relatori;

Apparecchiature: non presenti.

c) **Ala Nord (P5N)** comprendente: n.3 locali, n.1 sgabuzzino (vedi All.Planim.P5N):

- P5N 505: Ex Refettorio (foto P5N505-P5N505(2));

Arredi: locale dismesso, in attesa di destinazione d'uso;

Apparecchiature: non presenti.

- P5N 505b-506: Cabina Montacar.Cucina-Sala Macch.Montalett. (foto P5N505b-P5N506);

Arredi: Motori e Q.E. montalettighe Sale operatorie, montacarichi Cucina;

Apparecchiature: non presenti.

10) **Piano Sesto (P6)** composto da: n.5 locali, n.2 Locali Deposito, Terrazza di copertura (All.Planimetria P6):

- P6 601: Locale gestione Imp. CDZ Compl. Operatorio (foto P6 601);

Arredi: 1 scrivania, 2 poltrone, Q.E. gestione e controllo impianti CDZ;

Apparecchiature: non presenti.

- P6 602: Locale di estrazione generale del Complesso (foto P6 602);

Arredi: 1 sedia, 3 estrattori generali;

Apparecchiature: non presenti.

- P6 603: Sala Macchine Impianti Elevatori A-B-C-D (foto P6 603);

Arredi: motori impianti, Q.E. di comando;

Apparecchiature: non presenti.

- P6 603b-603c: Sala Macchine Impianti Elevatori A-B-C-D (foto P6-603b-P6-603b(2));

Arredi: motore impianto, Q.E.;

Apparecchiature: non presenti.

- Terrazza di copertura: (foto da P6Terrazzo a P6Terrazzo(5));

Arredi: Impianto CDZ di S.O., TIPO, Sterilizzazione;

Apparecchiature: non presenti.

Roma, 30 marzo 2016

Association Columbus

Fondazione Policlinico Agostino Gemelli

ELENCO ALLEGATI

A. Planimetrie:

1. **P3S** Planimetria Piano Seminterrato 3° livello
 - 1.1. **P3SE** Ala Est
 - 1.2. **P3SN** Ala Nord
 - 1.3. **P3SS** Ala Sud
 - 1.4. **P3SO** Ala Ovest

2. **P2S** Planimetria Piano Seminterrato 2° livello
 - 2.1. **P2SE** Ala Est
 - 2.2. **P2SO** Ala Ovest
 - 2.3. **P2SN** Ala Nord
 - 2.4. **P2SS** Ala Sud

3. **P1S** Planimetria Piano Seminterrato 1° livello
 - 3.1. **P1SE** Ala Est
 - 3.2. **P1SS** Ala Sud
 - 3.3. **P1SO** Ala Ovest
 - 3.4. **P1SN** Ala Nord

4. **PT** Planimetria Piano Terra
 - 4.1. **PTE** Ala Est
 - 4.2. **PTO** Ala Ovest
 - 4.3. **PTN** Ala Nord

5. **P1** Planimetria Piano Primo
 - 5.1. **P1E** Ala Est
 - 5.2. **P1O** Ala Ovest
 - 5.3. **P1N** Ala Nord

6. **P2** Planimetria Piano Secondo
 - 6.1. **P2E** Ala Est
 - 6.2. **P2O** Ala Ovest
 - 6.3. **P2N** Ala Nord

7. **P3** Planimetria Piano Terzo
 - 7.1. **P3E** Ala Est
 - 7.2. **P3O** Ala Ovest
 - 7.3. **P3N** Ala Nord

8. **P4** Planimetria Piano Quarto
 - 8.1. **P4E** Ala Est
 - 8.2. **P4O** Ala Ovest
 - 8.3. **P4N** Ala Nord
9. **P5** Planimetria Piano Quinto
 - 9.1. **P5E** Ala Est
 - 9.2. **P5O** Ala Ovest
 - 9.3. **P5N** Ala Nord
10. **P6** Planimetria Piano Sesto

B. Dettagli Apparecchiature:

- a) **P3SO** Piano Seminterrato 3° livello Ala Ovest Elenco Apparecchiature (n.1 pagina)
- b) **P2SE** Piano Seminterrato 2° livello Ala Est Elenco Apparecchiature (n.3 pagine)
- c) **P2SO** Piano Seminterrato 2° livello Ala Ovest Elenco Apparecchiature (n.4 pagine)
- d) **P2SN** Piano Seminterrato 2° livello Ala Nord Elenco Apparecchiature (n.3 pagine)
- e) **P2SS** Piano Seminterrato 2° livello Ala Sud Elenco Apparecchiature (n.4 pagine)
- f) **P1SE** Piano Seminterrato 1° livello Ala Est Elenco Apparecchiature (n.5 pagine)
- g) **P1SS** Piano Seminterrato 1° livello Ala Sud Elenco Apparecchiature (n.4 pagine)
- h) **P1SO** Piano Seminterrato 1° livello Ala Ovest Elenco Apparecchiature (n.4 pagine)
- i) **PTE** Piano Terra Ala Est Elenco Apparecchiature (n.3 pagine)
- j) **PTO** Piano Terra Ala Ovest Elenco Apparecchiature (n.2 pagine)
- k) **PTN** Piano Terra Ala Nord Elenco Apparecchiature (n.1 pagina)
- l) **P1E** Piano Primo Ala Est Elenco Apparecchiature (n.3 pagine)
- m) **P1O** Piano Primo Ala Ovest Elenco Apparecchiature (n.1 pagina)
- n) **P1N** Piano Primo Ala Nord Elenco Apparecchiature (n.3 pagine)
- o) **P2E** Piano Secondo Ala Est Elenco Apparecchiature (n.2 pagine)
- p) **P2O** Piano Secondo Ala Ovest Elenco Apparecchiature (n.2 pagine)
- q) **P2N** Piano Secondo Ala Nord Elenco Apparecchiature (n.2 pagine)
- r) **P3E** Piano Terzo Ala Est Elenco Apparecchiature (n.2 pagine)
- s) **P3O** Piano Terzo Ala Ovest Elenco Apparecchiature (n.1 pagina)
- t) **P3N** Piano Terzo Ala Nord Elenco Apparecchiature (n.4 pagine)
- u) **P4E** Piano Quarto Ala Est Elenco Apparecchiature (n.5 pagine)
- v) **P4N** Piano Quarto Ala Nord Elenco Apparecchiature (n.6 pagine)